Karta produktu "8921-055E3|S10008"

Szafa do ładowania akumulatorów C+P z wentylacją serii ACURADO, 1950x930x500mm, 7035/3003

Szafa do ładowania akumulatorów z wentylacją Acurado, jako szafa narzędziowa, Korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV, z ślizgaczami z tworzywa sztucznego jako praktyczną ochroną szafy i podłogi, perforowana ściana tylna dla optymalnej wentylacji, drzwi z zamkniętymi profilami bocznymi i ukrytymi cięgnami zamka dla maksymalnej stabilności i zabezpieczenia przed włamaniem, z oknem akrylowym do bezpośredniego podglądu, drzwi zamykane do siebie na zawiasach zewnętrznych z otwartym kątem otwarcia ok. 180 stopni., 1 Półka z ocynkowanej stali o dużej nośności 70 kg, 3 Półki elektryczne z ocynkowanej stali o dużej nośności 70 kg i 5-drożna listwa gniazdowa z 3-metrowym kablem zasilającym, w tym zintegrowana taca z otworami wentylacyjnymi do ukrytego przechowywania zasilaczy i kabli, a także centralna listwa główna z wyłącznikiem RCD i wentylatorem z regulacją temperatury., 1 Szuflada z 3 w pełni wysuwanymi szufladami na prowadnicach teleskopowych o nośności 50 kg, w tym górna półka., 1 Zamek typu Ergo-Lock zapewniający optymalne bezpieczeństwo obsługi i odporność na zużycie, zamek cylindryczny z ryglowaniem 3-pkt i 2 kluczami, Wymiary (W x S x G): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 3003 rubinowy, wyposazenie wewnetrzne: RAL 7035 jasnoszary

Zalety produktu:

+ Wentylator z regulacją temperatury chroniący wnętrze obudowy przed przegrzaniem
+ 3 x listwa z 5 gniazdkami każda, zapewniająca wysoką wydajność poprzez równoległe ładowanie do 15 akumulatorów
+ Otwory wentylacyjne w tylnej ścianie zapewniające dobrą wentylację wnętrza obudowy
+ Drzwi na zawiasach do wspólnego zamka
+ Drzwi z okienkiem umożliwiającym bezpośredni dostęp do szafki, oszczędność czasu i kosztów dzięki lepszej organizacji i przejrzystości
+ Kąt otwarcia drzwi 180° dla łatwego i wygodnego dostępu do zawartości szafki
+ Duża nośność półki wynosząca 70 kg zapewnia elastyczność użytkowania
+ Wysoce elastyczne wyposażenie wewnętrzne dzięki możliwości regulacji co 15 mm
+ Wytrzymałe, łozyskowane prowadnice teleskopowe zapewniają maksymalną stabilność i trwałość.
+ Szuflady z pełnym wsuwem dla wygodnego i łatwego użytkowania
+ 3-śrubowy zamek typu Ergo-Lock z 2 kluczami i opatentowanym mechanizmem: wystarczy nacisnąć, aby zamknąć.
+ Wyłączniki RCD dla maksymalnego bezpieczeństwa elektrycznego
+ Wyłącznik automatyczny do zabezpieczenia przewodów i urządzeń



Głębokość: 500

Zamek: Zamek cylindryczny

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Nośność półki: 70

Szerokość wewnętrzna inne: 928

Wysokość: 1950

Kolor drzwi : RAL 3003 Rubinowa czerwień

Kąt otwarty drzwi: 180

Szerokość: 930

Waga: 98,27

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 834

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1848

Głębokość wewnętrzna: 472

Nośność szuflady: 50

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1788

Gwarancja: 10

9 880,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehrpreis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zusatzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmäßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość” od lidera rynku