Karta produktu "049022-20P|S10039"

C+P PSA szafka ubraniowa z przegrodą czyste/brudne, seria Evolo PLUS, cokół, 2 przedziały, 1950x600x500mm, 7035/7016

Szafka ubraniowa PSA z przegrodą czyste/brudne Evolo PLUS, 2 przedziały dla 1 osoby, do oddzielnego przechowywania odzieży osobistej i roboczej, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, zamknięte i fazowane profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, nadaje się do ukrytego prowadzenia kabla, z tylnymi otworami perforacji na górze i na dole, wewnątrz 1 półka na całej długości na bardzo duży przedział na środki ochrony indywidualnej, 1 solidny drążek o profilu owalnym z 3 podwójnymi haczykami przesuwnymi bez możliwości przekręcenia, w tym uchwyt systemowy pod każdym przedziałem Przejęcie systemu, drzwi zamykane do siebie na zawiasach do wspólnego zamka, na cokole o wysokości 100 mm, ze zintegrowaną kontrolą poziomu, wygodnie regulowaną od wewnątrz, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, Stalowe drzwi z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym do czyszczenia układem otworów wentylacyjnych na górze i na dole, zawieszone na wytrzymałych śrubach obrotowych, 1 Zamek cylindryczny z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 2 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 7016 szary antracytowy, cokol: RAL 7035 jasnoszary

Zalety produktu:

+ Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schowek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
+ Bezpieczne i wygodne oddzielenie odzieży prywatnej od roboczej zgodnie z ASR (wytyczne dotyczące miejsca pracy).
+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Drzwi na zawiasach do wspólnego zamka
+ Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
+ Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie wrzeciona i wytrzymałej podstawie z tworzywa sztucznego.
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Półka na całej długości w każdej podwójnej komorze dla bardzo dużego schowka na środki ochrony indywidualnej
+ Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



Wymiar przechyłu: 2013

Szerokość przedziału: 300

Wentylacja korpusu: Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : Cokół

Kolor drzwi : RAL 7016 szary antracyt

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Głębokość: 500

Drążek: stały

Kąt otwarty drzwi: 90

Kraj pochodzenia: PL

Drzwi: Stal

Profil drążka do szafy: owal

Zamek: Zamek cylindryczny

Opis materiału: Tworzywo sztuczne

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Opis montażu: samoprzylepny

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2

Wysokość: 1950

Liczba przedziałów: 2

Wysokość szatni: 1325

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Karta produktu "049022-20P|S10039"

C+P PSA szafka ubraniowa z przegrodą czyste/brudne, seria Evolo PLUS, cokół, 2 przedziały, 1950x600x500mm, 7035/7016

Bezpieczeństwo przetestowane przez GS: GS_TUV_Thueringen

Waga: 35,3

Nr kodu klucza: Śruba

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Materiał wieszaków do naubrania: Tworzywo sztuczne

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 365

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Gwarancja: 10 lat

Opis: Ramka na etykietę

Głębokość wewnętrzna: 477

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

Przedni ogranicznik 2: zderzenie

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 1420

Półka na buty: stały

Bezpieczeństwo podczas wyjazdu: Poziom C zgodnie z normą DIN 4547

Liczba półek na buty: 1

Liczba wieszaków naubrania/osobę: 6

Marka: Seria Evolo PLUS

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1749

Możliwość montażu do ściany: Tak

Seria: Seria Evolo PLUS

Szerokość wewnętrzna inne: 298

Szerokość: 600

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 240

Taryfa celnaNo_DE: 94031091

Projekt ścianki działowej:

Cokół kolorów: RAL 7035 jasnoszary

1 716,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku