



C+P Szafka ubraniowa typu Classic PLUS, seria Classic PLUS, stelaż, 6 schowków, 2120x900x500mm, 7035/2004

szafka ubraniowa typ L Classic PLUS, dla 6 osób, 3 przedziały podzielone w kształcie litery Z, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany z solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, z tylnymi otworami perforacji na gorze i na dole, wewnątrz wygodna możliwość zawieszania długich ubrań pomimo ograniczonej przestrzeni, 1 solidny drążek na ubrania o profilu owalnym na schowek z 3 podwójnymi haczykami przesuwными z zabezpieczeniem przed przekreśleniem, w tym uchwyt systemowy, z solidną ramą z rury stalowej o przekroju kwadratowym 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi poziomowanie. Przebieg systemu, ze stelażem wykonanym z wytrzymałej stalowej kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi niwelację., Otwór drzwiowy 110 stopni, 6 Zestaw drzwi, składający się z prawych i lewych drzwi ze stali z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi zapewniającymi wysoką stabilność, ze skrzelami wentylacyjnymi u góry i u dołu oraz tłoczona ramka na etykiety, zawiasy drzwi w postaci mocnych sworzni bolcowych, 6 Ergonomiczny zamek kłódkowy do kłódek o wielkości wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., Wymiary (W x S x G): 2120 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 2004 pomarańczowy, stelaż: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

- + Układ w kształcie litery Z do wieszania długich elementów odzieży przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w pomieszczeniu
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na gorze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Zamknięte profile boczne drzwi zapewniające wysoką odporność na skreślenia
- + Fronty z dodatkowymi skrzelami wentylacyjnymi dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Bezpieczny zamek kłódkowy, o ergonomicznym kształcie, obraca się po zamknięciu, zapobiegając w ten sposób otwarciu przez nadmierne dokreślenie.
- + Konstrukcja zabezpieczona przed otwarciem zgodnie z poziomem B normy DIN 4547



Kąt otwarty drzwi: 110

Głębokość: 500

Zamek: zamek kłódkowy

**Wymiar przepustu drzwi
(wysokość):** 1142

Kolor drzwi : RAL 2004 Czysty
pomarańczowy

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach
: Stelaż

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Liczba przedziałów: 3

Wysokość: 2120

Głębokość wewnętrzna: 477

Całkowita wysokość wewnętrzna:
1637

Szerokość: 150/300

**Wymiar przepustu drzwi
(szerokość):** 107

Szerokość wewnętrzna inne: 156

Gwarancja: 10

Waga: 57,6

4 100,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG Kontakt:
Niederlassung Breidenbach Telefon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1 Fax: +49 6465 919-200
35236 Breidenbach E-mail: shop@cp.de
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

