Karta produktu "0800337-102|S10003"

C+P Szafka ubraniowa typu Classic PLUS, seria Classic PLUS, stelaż, 2 schowki, 2120x300x500mm, 7035/5010

szafka ubraniowa typ L Classic PLUS, dla 2 osob, 1 przedzial podzielony w ksztalcie litery Z, szerokosc przedzialu 300 mm, korpus wykonany z solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajacym wysoka odpornosc na promieniowanie UV i korozje, z tylnymi otworami perforacji na gorze i na dole, wewnatrz wygodna mozliwosc zawieszania dlugich ubran pomimo ograniczonej przestrzeni, 1 solidny drazek na ubrania o profilu owalnym na przedzial z 3 podwojnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed przekreceniem, w tym uchwyt systemowy, z solidna rama z rury stalowej o przekroju kwadratowym 30 x 30 mm, z regulowanymi slizgaczami podlogowymi ulatwiajacymi poziomowanie. Przejecie systemu, ze stelazem wykonanym z wytrzymalej stalowej kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi slizgaczami podlogowymi ulatwiajacymi niwelacje., Otwor drzwiowy 110 stopni, 2 Zestaw drzwi, skladajacy sie z prawych i lewych drzwi ze stali z miekkim ogranicznikiem i zamknietymi profilami bocznymi zapewniajacymi wysoka stabilnosc, ze skrzelami wentylacyjnymi u gory i u dolu oraz tloczona ramka na etykiete, zawiasy drzwi w postaci mocnych sworzni bolcowych, 2 Ergonomiczny zamek klodkowy do klodek o wielkosci wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., Wymiary (W x S x G): 2120 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 5010 ciemnoniebieski, stelaz: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

+ Uklad w ksztalcie litery Z do wieszania dlugich elementow odziezy przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w pomieszczeniu
+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na gorze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Zamkniete profile boczne drzwi zapewniajace wysoka odpornosc na skrecania
+ Fronty z dodatkowymi skrzelami wentylacyjnymi dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji
+ Regulacja poziomu ulatwiajaca wyrownywanie nierownych podlog
+ Bezpieczny zamek klodkowy, o ergonomicznym ksztalcie, obraca sie po zamknieciu, zapobiegajac w ten sposob otwarciu przez nadmierne dokrecenie.
+ Konstrukcja zabezpieczona przed otwarciem zgodnie z poziomem B normy DIN 4547



Kąt otwarty drzwi: 110

Głębokość: 500

Zamek: zamek kłódkowy

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1142

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : Stelaż

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Wysokość: 2120

Liczba przedziałów: 1

Kolor drzwi : RAL 5010 niebieski gencjanowy

Głębokość wewnętrzna: 477

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1637

Szerokość: 150/300

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 107

Szerokość wewnętrzna inne: 156

Gwarancja: 10

Waga: 30,8

1 800,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wyposażenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość” od lidera rynku