
Karta produktu "0800407-10F|S10001"

Szafka ubraniowa C+P z serii Classic PLUS, ławka, 1 przedział, 2120x300x815mm, 7035/3003

szafka ubraniowa Classic PLUS, 1 przedzial, szerokosc przedzialu 300 mm, korpus wykonany z wytrzymalej konstrukcji stalowej z wysokiej jakosci malowaniem proszkowym zapewniajacym wysoka odpornosc na promieniowanie UV i korozje, z tylnymi otworami wentylacyjnymi u gory i u dolu, wewnatrz 1 polka, pod spodem 1 wytrzymaly drazek na buty wykonany z owalnego profilu z 2 podwojnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed przekreceniem, kazdy z uchwytem systemowym, z rama podstawy i plywajacym siedziskiem, rama wykonana z wytrzymalej kwadratowej rury stalowej 30 x 30 mm, z regulowanymi slizgaczami podlogowymi ulatwiajacymi niwelacje nierownosci., Otwor drzwiowy 110 stopni, Zawiasy drzwi prawe, Drzwi ze stali z miekkim ogranicznikiem i zamknietymi profilami bocznymi zapewniajacymi wysoka stabilnosc, ze skrzelami wentylacyjnymi u gory i u dolu oraz dziurkowana ramka na etykiete, zawiasy drzwi w postaci bolcow bolcowych., 1 Ergonomiczny zamek klodkowy do klodek o wielkosci wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., Listwy siedziska z twardego drewna bukowego, profil ok. 60 x 25 mm, zaokraglone krawedzie dla dobrego komfortu siedzenia, malowane bezbarwnie z naturalnymi roznicami kolorystycznymi., Wymiary (W x S x G): 2120 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 3003 rubinowy, stelaz: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

+ Kompaktowa separacja odziezy prywatnej i roboczej jako rozwiazanie oszczedzajace miejsce.
+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na gorze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Zamkniete profile boczne drzwi zapewniajace wysoka odpornosc na skrecania
+ Fronty z dodatkowymi skrzelami wentylacyjnymi dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji
+ Regulacja poziomu ulatwiajaca wyrownywanie nierownych podlog
+ Bezpieczny zamek klodkowy, o ergonomicznym ksztalcie, obraca sie po zamknieciu, zapobiegajac w ten sposob otwarciu przez nadmierne dokrecenie.
+ Podstawa z "swobodnie unoszaca sie" powierzchnia siedziska dla wiekszej tolerancji stopy i latwego czyszczenia podlogi
+ Listwy siedziska wykonane z twardego drewna bukowego, oheblowane i lakierowane ze wszystkich stron, zaokraglone krawedzie zapewniaja komfort siedzenia.
+ Konstrukcja zabezpieczona przed otwarciem zgodnie z poziomem B normy DIN 4547



Kąt otwarty drzwi: 110

Głębokość: 815

Zamek: zamek kłódkowy

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1599

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : Stelaż

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Wysokość: 2120

Szerokość: 300

Kolor drzwi : RAL 3003 Rubinowa czerwień

Liczba przedziałów: 1

Głębokość wewnętrzna: 477

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1637

Szerokość wewnętrzna inne: 298

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 240

Gwarancja: 10

Waga: 30,8

1 357,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wyposażenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość” od lidera rynku