



Szafka strażacka C+P Kombi, 2 przedziały, 1850x1200x500mm, 7035/7035

szafka strażacka Kombi, 4 przedziały dla 2 osób do oddzielnego przechowywania odzieży roboczej i prywatnej zgodnie z DIN 14092 / DGUV, szerokość przedziału na osobę po lewej 400 mm + po prawej 200 mm, korpus wykonany z solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, wieniec dolny ocynkowany elektrolitycznie, z tylnymi otworami perforacji u góry i u dołu, wewnątrz 2 schowki na półkę po prawej stronie, pod spodem 1 solidny drążek na ubrania z profilu owalnego z 4 podwójnymi haczykami przesuwными zapobiegającymi skręcaniu, wraz z przejęciem systemu, 2 Stalowe drzwi z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z praktycznym otwieraniem wrzutowym, zawieszeniem w solidnych sworzniach bolcowych, 2 Skrócona podstawa kasku umożliwiająca ułożenie osłony karku bez załamań, 2 Listwy z haczykami po bokach, każda z 3 przesuwanych haczykami ze stali nierdzewnej na pas bezpieczeństwa, linę ratunkową itp., 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, Z ślizgaczami podłogowymi jako praktyczna ochrona szafy i podłogi, Wymiary (W x S x G): 1850 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 7035 jasnoszary

Zalety produktu:

- + Właściwe i wygodne oddzielenie czarno-białej odzieży operacyjnej od prywatnej
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Bramy wyjątkowo odporne na skręcanie dzięki zamkniętym profilom bocznym



Kąt otwarty drzwi: 110

Głębokość skrytki na przedmioty wartościowe: 203

Spód kasku: skrócony

Skok regulacji poziomemu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Głębokość: 500

Typ klucza: Klucz do brody

Listwa z haczykami: stały

Haczyk materiałowy (listwa z haczykami): Stal nierdzewna

Drążek: stały

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 1421

Kraj pochodzenia: PL

Drzwi: Stal

Profil drążka do szafy: owal

Zamek: Zamek cylindryczny

Mocowanie przednie: wewnątrz

Powierzchnia konstrukcji nośnej: lakierowana

Obwód zamykający: do 1000

Materiał stojaka na hełm: Tworzywo sztuczne

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Listwy z haczykami do profili: owal

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2



Szafka strażacka C+P Kombi, 2 przedziały, 1850x1200x500mm, 7035/7035

Wysokość konstrukcji nośnej: 100

Regulacja poziomu: Tak

Typ przedniego ogranicznika: kryjące

Wysokość: 1850

Nr kodu klucza: Śruba

Przedni ogranicznik: Prawo DIN

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Przedni ogranicznik 2: drzwi prawe

Materiał wieszaków do naubrania: Tworzywo sztuczne

Wrzutnia na listy: Tak

Cokół kolorów: RAL 7021 Czarny szary

Przednia wentylacja: Układ otworów wentylacyjnych

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 365

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Marka: Kombi

Gwarancja: 10 lat

Głębokość skrytki na przedmioty wartościowe: 477

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 154

Opis montażu: odciśnięty

Materiałowa listwa z haczykami: Tworzywo sztuczne

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

Seria: Kombi

Liczba drzwi: 1

Liczba haczyków/lista z haczykami: 3

2 366,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

