



## C+P Szafka strażacka Maxi, 2 schowki, 1850x1300x600mm, 3000/3000

szafka strażacka Maxi, 2 przedziały i część środkowa z 2 przedziałami, dla 2 osób do oddzielnego przechowywania odzieży prywatnej zgodnie z normą DIN 14092 / DGUV, szerokość przedziału po lewej i prawej stronie 500 mm + środek 300 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, część dolna malowana elektrolitycznie, można ją gładko wymieść, z tylnymi otworami perforacji u góry i u dołu, wewnątrz każdego lewego i prawego przedziału po 1 stabilnym drążku na ubrania z owalnego profilu z 5 podwójnymi haczykami przesuwными z zabezpieczeniem przed przekręceniem wraz z uchwytem systemowym, w części środkowej na każdy przedział po 1 stabilnym drążku na ubrania z owalnego profilu z 2 podwójnymi haczykami przesuwными z zabezpieczeniem przed przekręceniem wraz z uchwytem systemowym. Przejęcie systemu, w części środkowej na schowek 1 solidny drążek z profilu owalnego z 2 podwójnymi haczykami przesuwными bez możliwości przekręcenia wraz z uchwytem systemu., Drzwi ze stali z zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym w czyszczeniu układem otworów wentylacyjnych u góry i u dołu, zawiasy drzwi w postaci mocnych sworzni bolcowych, zawiasy drzwi prawe i lewe z miękkim ogranicznikiem., 2 Skrytki depozytowe z otwieraniem, 2 Skrócona podstawa kasku umożliwiająca ułożenie osłony karku bez załamań, 2 Listwy z haczykami po bokach, każda z 3 przesuwными haczykami ze stali nierdzewnej na pas bezpieczeństwa, linę ratunkową itp., 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 2 Plastikowy stojak na hełm w szafie, uchylny, Z ślizgaczami podłogowymi jako praktyczna ochrona szafy i podłogi, Wymiary (W x S x G): 1850 x 1300 x 600 mm, Korpus: RAL 3000 czerwony, drzwi: RAL 3000 czerwony

### Zalety produktu:

- + Maksymalna pojemność do przechowywania odzieży awaryjnej i w?ciwe oddzielenie odzieży prywatnej
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Bramy wy?tkowo odporne na skr?canie dzi?ki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty dodatkowo wyposażone w ?atwy do czyszczenia wzór otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji



**Kąt otwarty drzwi:** 110

**Wentylacja korpusu:** Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

**Spód kasku:** skrócony

**Skok regulacji poziomemu:** 25

**Powierzchnia korpusu:** lakierowana

**Typ klucza:** Klucz do brody

**Listwa z haczykami:** stały

**Haczyk materiałowy (listwa z haczykami):** Stal nierdzewna

**Drążek:** stały

**Wysokość wewnętrzna dolnego modułu:** 1421

**Kraj pochodzenia:** PL

**Drzwi:** Stal

**Profil drążka do szafy:** owal

**Zamek:** Zamek cylindryczny

**Mocowanie przednie:** wewnątrz

**Powierzchnia konstrukcji nośnej:** lakierowana

**Obwód zamykający:** do 1000

**Materiał stojaka na hełm:** Tworzywo sztuczne

**Całkowita wysokość wewnętrzna:** 1787

**Zawieszenie przednie:** Sworzeń bolcowy

**Listwy z haczykami do profili:** owal

**Przedni ogranicznik:** DIN lewy+prawy

**Warunki dostawy:** zamontowany

**Liczba kluczy:** 2



## C+P Szafka strażacka Maxi, 2 schowki, 1850x1300x600mm, 3000/3000

**Liczba przedziałów:** 2  
**Wysokość konstrukcji nośnej:** 100  
**Regulacja poziomu:** Tak  
**Wymiar schowka w środku:** 185  
**Wysokość szatni:** 1325  
**Typ przedniego ogranicznika:**  
kryjące  
**Wysokość:** 1850  
**Nr kodu klucza:** Śruba  
**Metoda wysyłki:** przez ciężarówkę  
**Materiał wieszaków do naubrania:**  
Tworzywo sztuczne  
**Wrzutnia na listy:** Tak  
**Cokół kolorów:** RAL 7021 Czarny  
szary  
**Przednia wentylacja:** Układ otworów  
wentylacyjnych  
**Wysokość wewnętrzna górnego  
modułu:** 365  
**Powierzchnia drzwi:** lakierowana  
**Gwarancja:** 10 lat  
**Seria:** Maxi  
**Materiałowa listwa z haczykami:**  
Tworzywo sztuczne  
**Materiał drążka:** Tworzywo sztuczne  
**Przedni ogranicznik 2:** zawias z lewej  
strony + zawias z prawej strony  
**Liczba schowków:** 2  
**Marka:** Maxi  
**Głębokość skrytki na przedmioty  
wartościowe:** 178  
**Liczba drzwi:** 2  
**Liczba haczyków/lista z haczykami:**  
3  
**Wymiar przepustu drzwi  
(wysokość):** 165  
**Głębokość skrytki na przedmioty  
wartościowe:** 377  
**Możliwość montażu do ściany:** Tak  
**Materiał korpusu:** Stal

**4 009,00 zł\***

\*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-mail: shop@cp.de

Numer identyfikacyjny VAT:  
DE 183061659

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



## Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

## Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

## Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

## Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
Numer identyfikacyjny VAT:  
DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

