



C+P Szafka strażacka Maxi, 2 schowki, 1850x1300x500mm, 3000/3000

szafka strażacka Maxi, 2 przedziały i część środkowa z 2 przedziałami, dla 2 osób do oddzielnego przechowywania odzieży prywatnej zgodnie z normą DIN 14092 / DGUV, szerokość przedziału po lewej i prawej stronie 500 mm + środek 300 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, część dolna malowana elektrolitycznie, można ją gładko wymieść, z tylnymi otworami perforacji u góry i u dołu, wewnątrz każdego lewego i prawego przedziału po 1 stabilnym drążku na ubrania z owalnego profilu z 5 podwójnymi haczykami przesuwными z zabezpieczeniem przed przekręceniem wraz z uchwytem systemowym, w części środkowej na każdy przedział po 1 stabilnym drążku na ubrania z owalnego profilu z 2 podwójnymi haczykami przesuwными z zabezpieczeniem przed przekręceniem wraz z uchwytem systemowym. Przejęcie systemu, w części środkowej na schowek 1 solidny drążek z profilu owalnego z 2 podwójnymi haczykami przesuwными bez możliwości przekręcenia wraz z uchwytem systemu., 1 Cokół ze stali, lakierowany, Drzwi ze stali z zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym w czyszczeniu układem otworów wentylacyjnych u góry i u dołu, zawiasy drzwi w postaci mocnych sworzni bolcowych, zawiasy drzwi prawe i lewe z miękkim ogranicznikiem., 2 Skrytki depozytowe z otwieraniem, 2 Skrócona podstawa kasku umożliwiająca ułożenie osłony karku bez załamań, 2 Listwy z haczykami po bokach, każda z 3 przesuwными haczykami ze stali nierdzewnej na pas bezpieczeństwa, linę ratunkową itp., 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, Wymiary (W x S x G): 1850 x 1300 x 500 mm, Korpus: RAL 3000 czerwony, drzwi: RAL 3000 czerwony, cokół: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

- + Maksymalna pojemność do przechowywania odzieży awaryjnej i w pełni oddzielenie odzieży prywatnej
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Bramy wyjątkowo odporne na skracanie dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty dodatkowo wyposażone w łatwy do czyszczenia wzór otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji
- + Zamknięta podstawa ułatwiająca czyszczenie podłogi i zapewniająca czysty wygląd
- + Kontrola poziomu umożliwiająca łatwe wyrównywanie nierówności podłoża



Kąt otwarty drzwi: 110
Spód kasku: skrócony
Skok regulacji poziomemu: 25
Powierzchnia korpusu: lakierowana
Typ klucza: Klucz do brody
Listwa z haczykami: stały
Haczyk materiałowy (listwa z haczykami): Stal nierdzewna
Drażek: stały
Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 1421
Kraj pochodzenia: PL
Drzwi: Stal
Profil drążka do szafy: owal
Zamek: Zamek cylindryczny
Mocowanie przednie: wewnątrz
Powierzchnia konstrukcji nośnej: lakierowana
Obwód zamykający: do 1000
Materiał stojaka na hełm: Tworzywo sztuczne
Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787
Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy
Listwy z haczykami do profili: owal
Przedni ogranicznik: DIN lewy+prawy
Warunki dostawy: zamontowany
Liczba kluczy: 2
Wysokość konstrukcji nośnej: 100



C+P Szafka strażacka Maxi, 2 schowki, 1850x1300x500mm, 3000/3000

Regulacja poziomu: Tak

Wymiar schowka w środku: 185

Typ przedniego ogranicznika:
kryjące

Wysokość: 1850

Nr kodu klucza: Śruba

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Materiał wieszaków do naubrania:
Tworzywo sztuczne

Wrzutnia na listy: Tak

Cokół kolorów: RAL 7021 Czarny
szary

Przednia wentylacja: Układ otworów
wentylacyjnych

**Wysokość wewnętrzna górnego
modułu:** 365

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Gwarancja: 10 lat

Seria: Maxi

Materiałowa listwa z haczykami:
Tworzywo sztuczne

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

Przedni ogranicznik 2: zawias z lewej
strony + zawias z prawej strony

**Głębokość skrytki na przedmioty
wartościowe:** 178

Liczba drzwi: 2

Liczba haczyków/lista z haczykami:
3

**Wymiar przepustu drzwi
(wysokość):** 165

**Głębokość skrytki na przedmioty
wartościowe:** 377

2 888,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG Kontakt:
Niederlassung Breidenbach Telefon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1 Fax: +49 6465 919-200
35236 Breidenbach E-mail: shop@cp.de
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

