Karta produktu "0496315-020|S10015"

C+P Szafka strażacka Maxi, 2 schowki, 1850x1200x600mm, 3000/3000

szafka strażacka Maxi, 2 przedziały i część środkowa z 2 przegrodami, dla 2 osób do oddzielnego przechowywania odzieży prywatnej zgodnie z normą DIN 14092 / DGUV, szerokość przedziału po lewej i prawej stronie 500 mm + środek 200 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z malowaniem proszkowym wysokiej jakości zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, wieniec dolny ocynkowany elektrolitycznie, z możliwością płynnego wymiecenia, z tylnymi otworami perforacji u góry i u dołu, wewnątrz każdego lewego i prawego przedziału 1 stabilny drążek na ubrania z profilu owalnego z 5 podwójnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed przekręceniem wraz z uchwytem systemowym. Przejęcie systemu, w części środkowej na schowek 1 solidny drążek z profilu owalnego z 2 podwójnymi haczykami przesuwnymi bez możliwości przekręcenia, wraz z przejęciem systemu., Drzwi ze stali z zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, zawiasy drzwi w postaci bolców obrotowych, z miękkim ogranicznikiem, 2 Skrytki depozytowe z otwieraniem, 2 Skrócona podstawa kasku umożliwiająca ułożenie osłony karku bez załamań, 2 Listwy z haczykami po bokach, każda z 3 przesuwanymi haczykami ze stali nierdzewnej na pas bezpieczeństwa, linę ratunkową itp., 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, Nóżki z tworzywa sztucznego, zestaw składający się z 4 sztuk, Wymiary (W x S x G): 1850 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 3000 czerwony, drzwi: RAL 3000 czerwony, Nozki: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

+ Maksymalna pojemno?? do przechowywania odzie?y awaryjnej i w?a?ciwe oddzielenie odzie?y prywatnej
+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Bramy wyj?tkowo odporne na skr?canie dzi?ki zamkni?tym profilom bocznym
+ Fronty dodatkowo wyposa?one w ?atwy do czyszczenia wzór otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji
+ Zwiększona ochrona przed korozją dzięki ocynkowanej podstawie szafki i stabilnym nóżkom z tworzywa sztucznego

Kąt otwarty drzwi: 110

Spód kasku: skrócony

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Typ klucza: Klucz do brody

Listwa z haczykami: stały

Haczyk materiałowy (listwa z haczykami): Stal nierdzewna

Drążek: stały

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 1421

Kraj pochodzenia: PL

Drzwi: Stal

Profil drążka do szafy: owal

Zamek: Zamek cylindryczny

Mocowanie przednie: wewnątrz

Powierzchnia konstrukcji nośnej: lakierowana

Obwód zamykający: do 1000

Materiał stojaka na hełm: Tworzywo sztuczne

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Listwy z haczykami do profili: owal

Przedni ogranicznik: DIN lewy+prawy

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2

Wysokość konstrukcji nośnej: 100

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość"

od lidera rynku

Karta produktu "0496315-020|S10015"

C+P Szafka strażacka Maxi, 2 schowki, 1850x1200x600mm, 3000/3000

Regulacja poziomu: Tak

Wymiar schowka w środku: 185

Typ przedniego ogranicznika: kryjące

Wysokość: 1850

Nr kodu klucza: Śruba

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Materiał wieszaków do naubrania: Tworzywo sztuczne

Wrzutnia na listy: Tak

Cokół kolorów: RAL 7021 Czarny szary

Przednia wentylacja: Układ otworów wentylacyjnych

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 365

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Gwarancja: 10 lat

Seria: Maxi

Materiałowa listwa z haczykami: Tworzywo sztuczne

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

Przedni ogranicznik 2: zawias z lewej strony + zawias z prawej strony

Głębokość skrytki na przedmioty wartościowe: 178

Liczba drzwi: 2

Liczba haczyków/lista z haczykami: 3

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 165

Głębokość skrytki na przedmioty wartościowe: 377

2 951,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wyposażenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość" od lidera rynku