Karta produktu "0493015-10LR|S10004"

Szafka strażacka C+P Flexo White, 2 schowki, 1850x300x500mm, 7016/7016

szafka strażacka Flexo White, 1 przedział z 2 przegrodami, dla 2 osób do oddzielnego przechowywania odzieży prywatnej zgodnie z normą DIN 14092 / DGUV, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany z wytrzymałej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, wieniec dolny ocynkowany elektrolitycznie, może być zamiatany na gładko, z tylnymi otworami perforacji na górze i na dole, wewnątrz każdego przedziału 1 wytrzymały drążek na ubrania wykonany z owalnego profilu z 3 podwójnymi haczykami przesuwnymi zapobiegającymi skręcaniu, wraz z przejęciem systemu, Drzwi ze stali z zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym w czyszczeniu układem otworów wentylacyjnych u góry i u dołu, zawiasy drzwi w postaci mocnych sworzni bolcowych, zawiasy drzwi prawe i lewe z miękkim ogranicznikiem., 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, Nóżki z tworzywa sztucznego, zestaw składający się z 4 sztuk, Wymiary (W x S x G): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 szary antracytowy, drzwi: RAL 7016 szary antracytowy, Nozki: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
- + Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i stabilnym nóżkom z tworzywa sztucznego.

Kąt otwarty drzwi: 110

Szerokość przedziału: 300

Wentylacja korpusu: Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Głębokość: 500

Typ klucza: Klucz do brody

Drążek: stały

Kraj pochodzenia: PL

Drzwi: Stal

Profil drążka do szafy: owal

Zamek: Zamek cylindryczny

Mocowanie przednie: wewnątrz

Powierzchnia konstrukcji nośnej: lakierowana

Obwód zamykający: do 1000

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Przedni ogranicznik: DIN lewy+prawy

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2

Regulacja poziomu: Tak

Typ przedniego ogranicznika: kryjące

Wysokość: 1850

Nr kodu klucza: Śruba

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość"
od lidera rynku

Karta produktu "0493015-10LR|S10004"

Szafka strażacka C+P Flexo White, 2 schowki, 1850x300x500mm, 7016/7016

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Materiał wieszaków do naubrania: Tworzywo sztuczne

Cokół kolorów: RAL 7021 Czarny szary

Przednia wentylacja: Układ otworów wentylacyjnych

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 854

Liczba przedziałów: 1

Gwarancja: 10 lat

Głębokość wewnętrzna: 477

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

Wymiar przechyłu: 1916

Przedni ogranicznik 2: zawias z lewej strony + zawias z prawej strony

Liczba schowków: 2

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 892

Liczba drzwi: 2

1 164,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość"
od lidera rynku

Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wyposażenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość" od lidera rynku