



Szafka strażacka C+P Flexo, 1 przedział, 1850x500x600mm, 5010/5010

szafka strażacka Flexo, 1 przedział, szerokość przedziału 500 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i odporność na rdzę, wieniec dolny ocynkowany elektrolitycznie, z tylnymi otworami perforacji u góry i u dołu, wewnątrz 1 stabilny drążek na ubrania wykonany z owalnego profilu z 5 podwójnymi haczykami przesuwными bez możliwości przekręcenia, wraz z przejściem systemu., 1 Skrytka depozytowa z otwieraniem, 1 Skrócona podstawa kasku umożliwiająca ustawienie osłony karku bez załamań, 1 Boczna wielofunkcyjna listwa z haczykami z 3 przesuwanymi haczykami ze stali nierdzewnej na pas bezpieczeństwa, linę ratunkową itp., 1 Zamek cylindryczny z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, Nóżki z tworzywa sztucznego, zestaw składający się z 4 sztuk, Wymiary (W x S x G): 1850 x 500 x 600 mm, Korpus: RAL 5010 ciemnoniebieski, drzwi: RAL 5010 ciemnoniebieski, Nozki: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

- + Przestronne rozwiązanie dla odzieży roboczej lub kompaktowy podział czyste/brudne z opcjonalną ścianką działową
- + Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i stabilnym nóżkom z tworzywa sztucznego.



Spód kasku: skrócony

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Typ klucza: Klucz do brody

Listwa z haczykami: stały

Haczyk materiałowy (listwa z haczykami): Stal nierdzewna

Drążek: stały

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 1421

Kraj pochodzenia: PL

Profil drążka do szafy: owal

Zamek: Zamek cylindryczny

Powierzchnia konstrukcji nośnej: lakierowana

Obwód zamykający: do 1000

Materiał stojaka na hełm: Tworzywo sztuczne

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787

Listwy z haczykami do profili: owal

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2

Wysokość konstrukcji nośnej: 100

Regulacja poziomu: Tak

Wymiar schowka w środku: 185

Wysokość szatni: 1325

Wysokość: 1850

Nr kodu klucza: Śruba



Szafka strażacka C+P Flexo, 1 przedział, 1850x500x600mm, 5010/5010

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Materiał wieszaków do naubrania:

Tworzywo sztuczne

Wrzutnia na listy: Tak

Cokół kolorów: RAL 7021 Czarny szary

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 365

Gwarancja: 10 lat

Materiałowa listwa z haczykami:

Tworzywo sztuczne

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

Głębokość skrytki na przedmioty wartościowe: 178

Głębokość skrytki na przedmioty wartościowe: 173

Marka: Flexo

Liczba haczyków/lista z haczykami: 3

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 165

Seria: Flexo

Głębokość skrytki na przedmioty wartościowe: 377

Możliwość montażu do ściany: Tak

Szerokość przedziału: 500

Materiał korpusu: Stal

1 559,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG Kontakt:
Niederlassung Breidenbach Telefon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1 Fax: +49 6465 919-200
35236 Breidenbach E-mail: shop@cp.de
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

