



Szafka strażacka C+P Flexo, 2 przedziały, 1850x1000x500mm, 7035/7035

szafka strażacka Flexo, 2 przedziały, szerokość przedziału 500 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, elektrolitycznie ocynkowana część dolna, z tylnymi otworami perforacji u góry i u dołu, wewnątrz każdego przedziału 1 stabilny drążek na ubrania z owalnego profilu z 5 podwójnymi haczykami przesuwными bez możliwości przekręcenia, wraz z przejęciem systemu., 2 Skrytki depozytowe z otwieraniem, 2 Skrócona podstawa kasku umożliwiającą ułożenie osłony karku bez załamań, 2 Listwy z haczykami po bokach, każda z 3 przesuwanymi haczykami ze stali nierdzewnej na pas bezpieczeństwa, linę ratunkową itp., 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, Z ślizgaczami podłogowymi jako praktyczna ochrona szafy i podłogi, Wymiary (W x S x G): 1850 x 1000 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 7035 jasnoszary

Zalety produktu:

- + Przestronne rozwiązanie dla odzieży roboczej lub kompaktowy podział czyste/brudne z opcjonalną ścianką działową



Spód kasku: skrócony

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Typ klucza: Klucz do brody

Listwa z haczykami: stały

Haczyk materiałowy (listwa z haczykami): Stal nierdzewna

Drążek: stały

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 1421

Kraj pochodzenia: PL

Profil drążka do szafy: owal

Zamek: Zamek cylindryczny

Powierzchnia konstrukcji nośnej: lakierowana

Obwód zamykający: do 1000

Materiał stojaka na hełm: Tworzywo sztuczne

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787

Listwy z haczykami do profili: owal

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2

Wysokość konstrukcji nośnej: 100

Regulacja poziomu: Tak

Wymiar schowka w środku: 185

Wysokość szatni: 1325

Wysokość: 1850

Nr kodu klucza: Śruba



Szafka strażacka C+P Flexo, 2 przedziały, 1850x1000x500mm, 7035/7035

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Materiał wieszaków do naubrania:

Tworzywo sztuczne

Wrzutnia na listy: Tak

**Wysokość wewnętrzna górnego
modułu:** 365

Gwarancja: 10 lat

Materiałowa listwa z haczykami:

Tworzywo sztuczne

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

**Głębokość skrytki na przedmioty
wartościowe:** 178

**Głębokość skrytki na przedmioty
wartościowe:** 173

Liczba haczyków/lista z haczykami:
3

**Głębokość skrytki na przedmioty
wartościowe:** 377

Szerokość przedziału: 500

2 196,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

Numer identyfikacyjny VAT:

DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

