



Szafka ubraniowa C+P z serii Evolo PLUS, ławka, 2 przedziały, 1950x600x815mm, 9016/9016

szafka ubraniowa Evolo PLUS, 2 przedziały, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany z wytrzymałej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, nadaje się do ukrytego prowadzenia kabli, z tylnymi otworami wentylacyjnymi na górze i na dole, 1 półka wewnątrz każdego przedziału, 1 solidny drążek owalny pod spodem z 3 podwójnymi haczykami przesuwными z zabezpieczeniem przed przekręceniem, w tym uchwyt systemowy, z ramą podstawy i siedziskiem pływającym, rama wykonana z wytrzymałej rury stalowej o przekroju kwadratowym 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi wypoziomowanie. Przejęcie systemu, z podstawą i siedziskiem pływającym, stelaż wykonany z wytrzymałej stalowej rury kwadratowej 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi niwelację nierówności., Drzwi na zawiasach po prawej stronie, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, Stalowe drzwi z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym do czyszczenia układem otworów wentylacyjnych na górze i na dole, zawieszane na wytrzymałych śrubach obrotowych, 2 Ergonomiczny zamek kłódkowy do kłódek o wielkości wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., 2 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Listwy siedziska z twardego drewna bukowego, profil ok. 60 x 25 mm, zaokrąglone krawędzie dla dobrego komfortu siedzenia, malowane bezbarwnie z naturalnymi różnicami kolorystycznymi., Wymiary (W x S x G): 1950 x 600 x 815 mm, Korpus: RAL 9016 biały, drzwi: RAL 9016 biały, stelaż: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

- + Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schowek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Zmniejszona wysokość korpusu, szczególnie w niskich pomieszczeniach
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Bezpieczny zamek kłódkowy, o ergonomicznym kształcie, obraca się po zamknięciu, zapobiegając w ten sposób otwarciu przez nadmierne dokręcenie.
- + Podstawa z "swobodnie unoszącą się" powierzchnią siedziska dla większej tolerancji stopy i łatwego czyszczenia podłogi
- + Listwy siedziska wykonane z twardego drewna bukowego, oheblowane i lakierowane ze wszystkich stron, zaokrąglone krawędzie zapewniają komfort siedzenia.
- + Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



Wentylacja korpusu: Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

Głębokość siedzenia ławki wolnostojącej: 310

Głębokość: 815

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Typ klucza: Klucz do brody

jednostronna/ wolnostojąca/

dwustronna: wspornikowy

Drążek: stały

Dla wielkości wieszaka: 6-8

Stal/ tworzywo sztuczne: Stal

Wysokość siedzenia ławki wolnostojącej: 450

Kąt otwarty drzwi: 90

Drzwi: Stal

Profil drążka do szafy: owal

Mocowanie przednie: wewnątrz

Opis materiału: Tworzywo sztuczne

Powierzchnia konstrukcji nośnej: lakierowana

Obwód zamykający: do 1000

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Opis montażu: samoprzylepny

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach
: Stelaż

Liczba kluczy: 2

Warunki dostawy: Częściowo zmontowany

Regulacja poziomu: Tak

Wysokość konstrukcji nośnej: 420

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

Numer identyfikacyjny VAT:

DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych





Szafka ubraniowa C+P z serii Evolo
PLUS, ławka, 2 przedziały,
1950x600x815mm, 9016/9016

Typ przedniego ogranicznika:
kryjące

Profil ramy: Rura kwadratowa

Przedni ogranicznik: Prawo DIN

Dla kłódki: Tak

Przedni ogranicznik 2: drzwi prawe

Materiał wieszaków do naubrania:
Tworzywo sztuczne

Przednia wentylacja: Układ otworów
wentylacyjnych

**Wysokość wewnętrzna górnego
modułu:** 365

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Ławka wolnostojąca : Tak

Gwarancja: 10 lat

Typ drzwi: Drzwi skrzydłowe

Opis: Ramka na etykietę

Głębokość wewnętrzna: 477

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Wysokość siedzenia: 450

powierzchnia siedziska: Ostatni

Półka na buty: stały

Skok regulacji poziomemu: 40

Możliwość montażu do ściany: Tak

Materiał korpusu: Stal

2 631,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

Numer identyfikacyjny VAT:

DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

