



## Szafka ubraniowa C+P z serii Evolo PLUS, ławka, 1 przedział, 2120x400x815mm, 7035/5023

szafka ubraniowa Evolo PLUS, 1 przedział, szerokość przedziału 400 mm, korpus wykonany z solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, przystosowany do ukrytego prowadzenia kabli, z tylnymi otworami wentylacyjnymi u góry i u dołu, 1 półka wewnątrz, 1 solidny profil owalny pod drążkiem na ubrania z 3 podwójnymi haczykami przesuwными zapobiegającymi skręcaniu, w tym uchwyt systemowy, z ramą podstawy i siedziskiem pływającym, rama wykonana z solidnej rury stalowej o przekroju kwadratowym 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi poziomowanie. Przejęcie systemu, z podstawą i pływającym siedziskiem, stelaż wykonany z wytrzymałej stalowej kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami ułatwiającymi wypoziomowanie., Drzwi na zawiasach po prawej stronie, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, Stalowe drzwi z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym do czyszczenia układem otworów wentylacyjnych na górze i na dole, zawieszenie na stabilnych śrubach obrotowych, 1 Ergonomiczny zamek kłódkowy do kłódek o wielkości wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., Listwy siedziska z twardego drewna bukowego, profil ok. 60 x 25 mm, zaokrąglone krawędzie dla dobrego komfortu siedzenia, malowane bezbarwnie z naturalnymi różnicami kolorystycznymi., 1 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G): 2120 x 400 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 5023 szaroniebieski, stelaż: RAL 7021 antracytowy

### Zalety produktu:

- + Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schowek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Bezpieczny zamek kłódkowy, o ergonomicznym kształcie, obraca się po zamknięciu, zapobiegając w ten sposób otwarciu przez nadmierne dokręcenie.
- + Podstawa z "swobodnie unoszącą się" powierzchnią siedziska dla większej tolerancji stopy i łatwego czyszczenia podłogi
- + Listwy siedziska wykonane z twardego drewna bukowego, oheblowane i lakierowane ze wszystkich stron, zaokrąglone krawędzie zapewniają komfort siedzenia.
- + Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



**Wentylacja korpusu:** Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

**Głębokość siedzenia ławki wolnostojącej:** 310

**Głębokość:** 815

**Powierzchnia korpusu:** lakierowana

**Typ klucza:** Klucz do brody

**jednostronna/ wolnostojąca/**

**dwustronna:** wspornikowy

**Drążek:** stały

**Dla wielkości wieszaka:** 6-8

**Stal/ tworzywo sztuczne:** Stal

**Wysokość siedzenia ławki wolnostojącej:** 450

**Kąt otwarty drzwi:** 90

**Drzwi:** Stal

**Profil drążka do szafy:** owal

**Mocowanie przednie:** wewnątrz

**Opis materiału:** Tworzywo sztuczne

**Powierzchnia konstrukcji nośnej:** lakierowana

**Obwód zamykający:** do 1000

**Zawieszenie przednie:** Sworzeń bolcowy

**Opis montażu:** samoprzylepny

**Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach**  
: Stelaż

**Liczba kluczy:** 2

**Warunki dostawy:** Częściowo zmontowany

**Regulacja poziomu:** Tak

**Wysokość konstrukcji nośnej:** 420

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

Numer identyfikacyjny VAT:

DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych





Szafka ubraniowa C+P z serii Evolo  
PLUS, ławka, 1 przedział,  
2120x400x815mm, 7035/5023

**Typ przedniego ogranicznika:**  
kryjące

**Profil ramy:** Rura kwadratowa

**Przedni ogranicznik:** Prawo DIN

**Dla kłódki:** Tak

**Przedni ogranicznik 2:** drzwi prawe

**Materiał wieszaków do naubrania:**  
Tworzywo sztuczne

**Przednia wentylacja:** Układ otworów  
wentylacyjnych

**Wysokość wewnętrzna górnego  
modułu:** 365

**Powierzchnia drzwi:** lakierowana

**Ławka wolnostojąca :** Tak

**Gwarancja:** 10 lat

**Typ drzwi:** Drzwi skrzydłowe

**Opis:** Ramka na etykietę

**Głębokość wewnętrzna:** 477

**Materiał drążka:** Tworzywo sztuczne

**Ogranicznik otwarcia drzwi:** Tak

**Wysokość siedzenia:** 450

**powierzchnia siedziska:** Ostatni

**Półka na buty:** stały

**Skok regulacji poziomemu:** 40

**Możliwość montażu do ściany:** Tak

**Materiał korpusu:** Stal

**1 797,00 zł\***

\*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

Numer identyfikacyjny VAT:

DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



## Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

## Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

## Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

## Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
Numer identyfikacyjny VAT:  
DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-mail: [shop@cp.de](mailto:shop@cp.de)

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

