



## Szafka do przechowywania C+P z serii Evolu PLUS, 2 przedziały, 1850x600x500 mm, 7035/5010

szafka do przechowywania Evolu PLUS, 2 przedziały dla 1 osoby, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i rdzę, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, nadaje się do ukrytego prowadzenia kabla, z tylnymi otworami perforacji na górze i na dole, 4 półki wewnątrz każdego przedziału, drzwi zamykane do siebie na zawiasach w celu wspólnego zamknięcia., Z prowadnicami podłogowymi jako praktyczna ochrona szafki i podłogi, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, Stalowe drzwi z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym do czyszczenia układem otworów wentylacyjnych na górze i na dole, zawieszony na wytrzymałych śrubach obrotowych, 1 Zamek cylindryczny z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 2 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 5010 ciemnoniebieski

### Zalety produktu:

- + Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schowek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Drzwi na zawiasach do wspólnego zamka
- + Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i prowadnicom z aluminium.
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



**Wentylacja korpusu:** Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy  
**Skok regulacji poziomu:** 25  
**Powierzchnia korpusu:** lakierowana  
**Ścianka działowa:** Centrum  
**Głębokość:** 500  
**Typ klucza:** Klucz do brody  
**Stal/ tworzywo sztuczne:** Tworzywo sztuczne  
**Dla wielkości wieszaka:** 6-8  
**Kąt otwarty drzwi:** 90  
**Drzwi:** Stal  
**Mocowanie przednie:** wewnątrz  
**Opis materiału:** Tworzywo sztuczne  
**Obwód zamykający:** do 1000  
**Całkowita wysokość wewnętrzna:** 1787  
**Zawieszenie przednie:** Sworzeń bolcowy  
**Opis montażu:** samoprzylepny  
**Przedni ogranicznik:** DIN lewy+prawy  
**Warunki dostawy:** zamontowany  
**Liczba kluczy:** 2  
**Liczba przedziałów:** 2  
**Wysokość konstrukcji nośnej:** 100  
**Regulacja poziomu:** Tak  
**Materiał ścianki działowej:** Stal  
**Typ przedniego ogranicznika:** kryjące

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-mail: shop@cp.de

Numer identyfikacyjny VAT:  
DE 183061659

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych





Szafka do przechowywania C+P z serii  
Evolu PLUS, 2 przedziały,  
1850x600x500 mm, 7035/5010

**Dla kłódki:** Tak

**Przednia wentylacja:** Układ otworów wentylacyjnych

**Wysokość wewnętrzna górnego modułu:** 365

**Powierzchnia drzwi:** lakierowana

**Gwarancja:** 10 lat

**Typ drzwi:** Drzwi skrzydłowe

**Opis:** Ramka na etykietę

**Głębokość wewnętrzna:** 477

**Przedni ogranicznik 2:** zderzenie

**Ogranicznik otwarcia drzwi:** Tak

**Półka na buty:** stały

**Wymiar przepustu drzwi (wysokość):** 1749

**Projekt ścianki działowej:** stały

**Wysokość wewnętrzna dolnego modułu:** 368

**Liczba półek na buty:** 8

**Możliwość montażu do ściany:** Tak

**Materiał korpusu:** Stal

**Wymiar schowka w środku:** 350

**1 726,00 zł\***

\*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-mail: shop@cp.de

Numer identyfikacyjny VAT:  
DE 183061659

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



## Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

## Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

## Wyposażenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

## Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-mail: shop@cp.de

Numer identyfikacyjny VAT:  
DE 183061659

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

