



Szafka do przechowywania C+P z serii Evolu PLUS, 2 przedziały, 1950x800x500mm, 7035/3020

szafka do przechowywania Evolu PLUS, 2 przedziały dla 1 osoby, szerokość przedziału 400 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i rdzę, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, nadaje się do ukrytego prowadzenia kabla, z tylnymi otworami perforacji na górze i na dole, 4 półki wewnątrz każdego przedziału, drzwi zamykane do siebie na zawiasach w celu wspólnego zamknięcia., na cokole o wysokości 100 mm, ze zintegrowaną kontrolą poziomu, wygodnie regulowaną od wewnątrz, Stalowe drzwi z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym do czyszczenia układem otworów wentylacyjnych na górze i na dole, zawieszane na wytrzymałych śrubach obrotowych, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, 1 Zamek cylindryczny z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 2 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G): 1950 x 800 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 3020 jasnoczerwony, cokół: RAL 7035 jasnoszary

Zalety produktu:

- + Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schowek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Drzwi na zawiasach do wspólnego zamka
- + Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie wrzeciona i wytrzymałej podstawie z tworzywa sztucznego.
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



Wentylacja korpusu: Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy
Skok regulacji poziomu: 25
Powierzchnia korpusu: lakierowana
Ścianka działowa: Centrum
Głębokość: 500
Typ klucza: Klucz do brody
Stal/ tworzywo sztuczne: Tworzywo sztuczne
Dla wielkości wieszaka: 6-8
Kąt otwarty drzwi: 90
Drzwi: Stal
Mocowanie przednie: wewnątrz
Opis materiału: Tworzywo sztuczne
Obwód zamykający: do 1000
Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787
Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy
Opis montażu: samoprzylepny
Przedni ogranicznik: DIN lewy+prawy
Warunki dostawy: zamontowany
Liczba kluczy: 2
Liczba przedziałów: 2
Wysokość konstrukcji nośnej: 100
Regulacja poziomu: Tak
Materiał ścianki działowej: Stal
Typ przedniego ogranicznika: kryjące

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

Numer identyfikacyjny VAT:

DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych





Szafka do przechowywania C+P z serii
Evolu PLUS, 2 przedziały,
1950x800x500mm, 7035/3020

Dla kłódki: Tak

Przednia wentylacja: Układ otworów wentylacyjnych

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 365

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Gwarancja: 10 lat

Typ drzwi: Drzwi skrzydłowe

Opis: Ramka na etykietę

Głębokość wewnętrzna: 477

Przedni ogranicznik 2: zderzenie

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Półka na buty: stały

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1749

Projekt ścianki działowej: stały

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 368

Liczba półek na buty: 8

Możliwość montażu do ściany: Tak

Materiał korpusu: Stal

Wymiar schowka w środku: 350

3 643,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

Numer identyfikacyjny VAT:

DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

