Karta produktu "049000-20B|S10020"

# Szafka do przechowywania C+P z serii Evolo PLUS, 2 przedziały, 1850x600x500 mm, 9016/9016

szafka do przechowywania Evolo PLUS, 2 przedziały, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, nadaje się do ukrytego prowadzenia kabla, z tylnymi otworami perforacji na górze i na dole, 4 półki wewnątrz na przedział, drzwi prawe, Z prowadnicami podłogowymi jako praktyczna ochrona szafki i podłogi, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, Drzwi na zawiasach po prawej stronie, Stalowe drzwi z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym do czyszczenia układem otworów wentylacyjnych na górze i na dole, zawieszone na wytrzymałych śrubach obrotowych, 2 Ergonomiczny zamek kłódkowy do kłódek o wielkości wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., 2 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 bialy, drzwi: RAL 9016 bialy

**Zalety produktu:**

+ Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schowek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
+ Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i prowadnicom z aluminium.
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Bezpieczny zamek kłódkowy, o ergonomicznym kształcie, obraca się po zamknięciu, zapobiegając w ten sposób otwarciu przez nadmierne dokręcenie.
+ Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547

**Szerokość przedziału:** 300

**Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach :** ślizgacze

**Wentylacja korpusu:** Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

**Skok regulacji poziomu:** 25

**Powierzchnia korpusu:** lakierowana

**Głębokość:** 500

**Zamek:** zamek kłódkowy

**Kolor korpusu:** RAL 9016 Biały drogowy

**Dla wielkości wieszaka:** 6-8

**Kąt otwarty drzwi:** 90

**Kraj pochodzenia:** PL

**Drzwi:** Stal

**Opis materiału:** Tworzywo sztuczne

**Całkowita wysokość wewnętrzna:** 1787

**Zawieszenie przednie:** Sworzeń bolcowy

**Opis montażu:** samoprzylepny

**Warunki dostawy:** zamontowany

**Liczba przedziałów:** 2

**Bezpieczeństwo przetestowane przez GS:** GS_TUV_Thueringen

**Wysokość:** 1850

**Nr kodu klucza:** Śruba

**Metoda wysyłki:** przez ciężarówkę

**Przedni ogranicznik 2:** drzwi prawe

**Wysokość wewnętrzna górnego modułu:** 365

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Karta produktu "049000-20B|S10020"

# Szafka do przechowywania C+P z serii Evolo PLUS, 2 przedziały, 1850x600x500 mm, 9016/9016

**Powierzchnia drzwi:** lakierowana
**Gwarancja:** 10 lat
**Typ drzwi:** Drzwi skrzydłowe
**Opis:** Ramka na etykietę
**Głębokość wewnętrzna:** 477
**Wymiar przechyłu:** 1916
**Kolor drzwi :** RAL 9016 Biały drogowy
**Ogranicznik otwarcia drzwi:** Tak
**Półka na buty:** stały
**Bezpieczeństwo podczas wyjazdu:** Poziom C zgodnie z normą DIN 4547
**Marka:** Seria Evolo PLUS
**Wymiar przepustu drzwi (wysokość):** 1749
**Wysokość wewnętrzna dolnego modułu:** 368
**Liczba półek na buty:** 8
**Możliwość montażu do ściany:** Tak
**Seria:** Seria Evolo PLUS
**Szerokość:** 600
**Wymiar przepustu drzwi (szerokość):** 240
**Wymiar schowka w środku:** 350
**Taryfa celnaNo_DE:** 94031091

## 1 726,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

## Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

## Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

## Wyposażenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

## Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de



„Niemiecka jakość” od lidera rynku