



Szafka do przechowywania C+P z serii Evolu PLUS, 2 przedziały, 1950x600x500mm, 7035/3020

szafka do przechowywania Evolu PLUS, 2 przedziały, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, nadaje się do ukrytego prowadzenia kabla, z tylnymi otworami perforacji na górze i na dole, 4 półki wewnątrz na przedział, drzwi prawe, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, Drzwi na zawiasach po prawej stronie, Stalowe drzwi z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym do czyszczenia układem otworów wentylacyjnych na górze i na dole, zawieszane na wytrzymałych śrubach obrotowych, 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, Nóżki o wysokości 100 mm wykonane z tworzywa sztucznego dla lepszej ochrony przed korozją, ze zintegrowanym regulatorem poziomu i tulejami ochronnymi zakrywającymi śruby regulacyjne, z wygodną regulacją od wewnątrz i od zewnątrz., 2 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 3020 jasnoczerwony, Nozki: RAL 7035 jasnoszary

Zalety produktu:

- + Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schowek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i stabilnym nóżkom z tworzywa sztucznego.
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



Wymiar przechyłu: 2013

Szerokość przedziału: 300

Wentylacja korpusu: Perforowana
listwa w wieńcu górnym szafy

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Głębokość: 500

Stal/ tworzywo sztuczne: Tworzywo sztuczne

Kolor drzwi : RAL 3020 Ruch czerwony

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach
: Na nóżkach

Kraj pochodzenia: PL

Drzwi: Stal

Zamek: Zamek cylindryczny

Opis materiału: Tworzywo sztuczne

Całkowita wysokość wewnętrzna:
1787

Zawieszenie przednie: Sworzeń
bolcowy

Opis montażu: samoprzylepny

Kolorowe nóżki: RAL 7035 jasnoszary

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Warunki dostawy: zamontowany

Wysokość: 1950

Wysokość konstrukcji nośnej: 100

**Bezpieczeństwo przetestowane
przez GS:** GS_TUV_Thuringen

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Przedni ogranicznik 2: drzwi prawe



Szafka do przechowywania C+P z serii
Evolu PLUS, 2 przedziały,
1950x600x500mm, 7035/3020

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 365

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Gwarancja: 10 lat

Typ drzwi: Drzwi skrzydłowe

Opis: Ramka na etykietę

Głębokość wewnętrzna: 477

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Półka na buty: stały

Kąt otwarty drzwi:

Marka: Seria Evolo PLUS

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1749

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 368

Możliwość montażu do ściany: Tak

Seria: Seria Evolo PLUS

Szerokość: 600

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 240

Wymiar schowka w środku: 350

Taryfa celnaNo_DE: 94031091

1 871,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG Kontakt:
Niederlassung Breidenbach Telefon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1 Fax: +49 6465 919-200
35236 Breidenbach E-mail: shop@cp.de
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

