



Szafka ubraniowa typu L z serii Evolo PLUS, na nóżkach, 6 schowków, 1950x900x500mm, 6037/6037

szafka ubraniowa typ L Evolo PLUS, dla 6 osób, 3 przedziały podzielone w kształcie litery Z, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany z solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, nadaje się do ukrytego prowadzenia kabla, z tylnymi otworami perforacji na górze i na dole, wewnątrz wygodna możliwość zawieszania długich elementów odzieży pomimo ograniczonej przestrzeni, 1 solidny drążek owalny z 3 odpornymi na skręcanie podwójnymi haczykami przesuwными wraz z uchwytem systemowym na przedział. Przejęcie systemu, 6 Zestaw drzwi, składający się z prawych i lewych drzwi stalowych z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla wysokiej stabilności, zawieszenie drzwi w stabilnych sworznicach obrotowych, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, 6 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 6 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Nóżki o wysokości 100 mm wykonane z tworzywa sztucznego dla lepszej ochrony przed korozją, ze zintegrowanym regulatorem poziomu i tulejami ochronnymi zakrywającymi śruby regulacyjne, z wygodną regulacją od wewnątrz i od zewnątrz., Wymiary (W x S x G): 1950 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 6037 Czysta zielen, drzwi: RAL 6037 Czysta zielen, Nozki: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

- + Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schówek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
- + Układ w kształcie litery Z do wieszania długich elementów odzieży przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w pomieszczeniu
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i stabilnym nóżkom z tworzywa sztucznego.
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



Wentylacja korpusu: Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy
Skok regulacji poziomu: 25
Powierzchnia korpusu: lakierowana
Głębokość: 500
Typ klucza: Klucz do brody
Stal/ tworzywo sztuczne: Tworzywo sztuczne
Drążek: stały
Dla wielkości wieszaka: 6-8
Kąt otwarty drzwi: 90
Drzwi: Stal
Profil drążka do szafy: owal
Mocowanie przednie: wewnątrz
Opis materiału: Tworzywo sztuczne
Obwód zamykający: do 1000
Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787
Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy
Opis montażu: samoprzylepny
Przedni ogranicznik: DIN lewy+prawy
Warunki dostawy: zamontowany
Liczba kluczy: 2
Wysokość konstrukcji nośnej: 100
Regulacja poziomu: Tak
Typ przedniego ogranicznika: kryjące
Dla kłódki: Tak

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

Numer identyfikacyjny VAT:
DE 183061659

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych





Szafka ubraniowa typu L z serii Evolo
PLUS, na nóżkach, 6 schowków,
1950x900x500mm, 6037/6037

Materiał wieszaków do naubrania:
Tworzywo sztuczne

Przednia wentylacja: Układ otworów wentylacyjnych

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Gwarancja: 10 lat

Opis: Ramka na etykietę

Głębokość wewnętrzna: 477

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

**Wymiar przepustu drzwi
(wysokość):** 1292

Przedni ogranicznik 2: zawias z lewej strony + zawias z prawej strony

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 453

Typ drzwi: W kształcie litery Z

Możliwość montażu do ściany: Tak

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 1331

Materiał korpusu: Stal

Wysokość szatni: 1229

1 664,05 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P Möbelsysteme

GmbH & Co. KG

Boxbachstraße 1

35236 Breidenbach

Numer identyfikacyjny VAT:

DE 183061659

Kontakt:

Telefon: +49 6465 919-0

Fax: +49 6465 919-200

E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

