Karta produktu "049003-102|S10040"

C+P Szafka ubraniowa typ L, seria Evolo PLUS, 2 schowki, 1850x300x500mm, 0010/0010

szafka ubraniowa typ L Evolo PLUS, dla 2 osób, 1 przedział podzielony w kształcie litery Z, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany z solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie ubrań i toreb, nadaje się do ukrytego prowadzenia kabli, z tylnymi otworami perforacji na górze i na dole, wewnątrz wygodna możliwość zawieszania długich elementów odzieży pomimo ograniczonej przestrzeni, 1 solidny drążek na ubrania o profilu owalnym z 3 podwójnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed przekręceniem, w tym uchwyt systemowy do każdego przedziału. Przejęcie systemu, Z prowadnicami podłogowymi jako praktyczna ochrona szafki i podłogi, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, 2 Zestaw drzwi, składający się z prawych i lewych drzwi stalowych z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla wysokiej stabilności, zawieszenie drzwi w stabilnych sworzniach obrotowych, 2 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 2 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: 2406015 RDS Blekit architekt., drzwi: 2406015 RDS Blekit architekt.

Zalety produktu:

+ Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schowek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
+ Układ w kształcie litery Z do wieszania długich elementów odzieży przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w pomieszczeniu
+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
+ Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i prowadnicom z aluminium.
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547

Wentylacja korpusu: Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Głębokość: 500

Typ klucza: Klucz do brody

Stal/ tworzywo sztuczne: Tworzywo sztuczne

Drążek: stały

Dla wielkości wieszaka: 6-8

Kąt otwarty drzwi: 90

Drzwi: Stal

Profil drążka do szafy: owal

Mocowanie przednie: wewnątrz

Opis materiału: Tworzywo sztuczne

Obwód zamykający: do 1000

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Opis montażu: samoprzylepny

Przedni ogranicznik: DIN lewy+prawy

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2

Wysokość konstrukcji nośnej: 100

Regulacja poziomu: Tak

Typ przedniego ogranicznika: kryjące

Dla kłódki: Tak

Karta produktu "049003-102|S10040"

C+P Szafka ubraniowa typ L, seria Evolo PLUS, 2 schowki, 1850x300x500mm, 0010/0010

Materiał wieszaków do naubrania: Tworzywo sztuczne

Przednia wentylacja: Układ otworów wentylacyjnych

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Gwarancja: 10 lat

Opis: Ramka na etykietę

Głębokość wewnętrzna: 477

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1292

Przedni ogranicznik 2: zawias z lewej strony + zawias z prawej strony

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 453

Typ drzwi: W kształcie litery Z

Możliwość montażu do ściany: Tak

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 1331

Materiał korpusu: Stal

Wysokość szatni: 1229

2 022,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wyposażenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość" od lidera rynku