

Karta produktu "0490437-326|S10051"



C+P Szafka ubraniowa typu L
Evolò PLUS, ławka, 6 schowków,
2120x1200x815mm, 3015/3015

szafka ubraniowa typ L Evolo PLUS, dla 6 osób, 3 przedziały podzielone w kształcie litery Z, szerokość przedziału 400 mm, korpus wykonany z wytrzymałej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, przystosowane do ukrytego prowadzenia kabla, z tylnymi otworami wentylacyjnymi na górze i na dole, wewnątrz wygodna możliwość zawieszania długich elementów odzieży pomimo ograniczonej przestrzeni, 1 solidny drążek owalny na przedział z 3 podwójnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed przekreśleniem, w tym uchwyt systemowy, z ramą podstawy i siedziskiem pływającym, rama wykonana z wytrzymałej kwadratowej rury stalowej 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi poziomowanie. Przejście systemu, z podstawą i pływającym siedziskiem, stelaż wykonany z wytrzymałej stalowej kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami ułatwiającymi wypoziomowanie., Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, 6 Zestaw drzwi, składający się z prawych i lewych drzwi stalowych z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla wysokiej stabilności, zawieszenie drzwi w stabilnych sworzniach obrotowych, 6 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, Listwy siedziska z twardego drewna bukowego, profil ok. 60 x 25 mm, zaokrąglone krawędzie dla dobrego komfortu siedzenia, malowane bezbarwnie z naturalnymi różnicami kolorystycznymi., 6 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G): 2120 x 1200 x 815 mm, Korpus: RAL 3015 rozowy jasny, drzwi: RAL 3015 rozowy jasny, stelaż: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

- + Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schówek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
- + Układ w kształcie litery Z do wieszania długich elementów odzieży przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w pomieszczeniu
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Podstawa z "swobodnie unoszącą się" powierzchnią siedziska dla większej tolerancji stopy i łatwego czyszczenia podłogi
- + Listwy siedziska wykonane z twardego drewna bukowego, oheblowane i lakierowane ze wszystkich stron, zaokrąglone krawędzie zapewniają komfort siedzenia.
- + Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny
VAT: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

Wentylacja korpusu: Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

Głębokość siedzenia ławki wolnostojącej: 310

Głębokość: 815

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Typ klucza: Klucz do brody jednostronna/ wolnostojąca/ dwustronna: wspornikowy

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1142

Drążek: stały

Dla wielkości wieszaka: 6-8

Stal/ tworzywo sztuczne: Stal

Wysokość siedzenia ławki wolnostojącej: 450

Kąt otwarty drzwi: 90

Drzwi: Stal

Profil drążka do szafy: owal

Mocowanie przednie: wewnątrz

Opis materiału: Tworzywo sztuczne

Powierzchnia konstrukcji nośnej: lakierowana

Obwód zamykający: do 1000

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Opis montażu: samoprzylepny

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : Stelaż

Przedni ogranicznik: DIN lewy+prawy

Liczba kluczy: 2

Warunki dostawy: Częściowo zmontowany

Regulacja poziomu: Tak

Wysokość konstrukcji nośnej: 420

Typ przedniego ogranicznika: kryjące

Profil ramy: Rura kwadratowa

Dla kłódki: Tak

Materiał wieszaków do naubrania: Tworzywo sztuczne



Karta produktu "0490437-326|S10051"



C+P Szafka ubraniowa typu L
Evolu PLUS, ławka, 6 schowków,
2120x1200x815mm, 3015/3015

Przednia wentylacja: Układ
otworów wentylacyjnych

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Ławka wolnostojąca : Tak

Wysokość szatni: 1079

Gwarancja: 10 lat

Opis: Ramka na etykietę

Głębokość wewnętrzna: 477

Materiał drążka: Tworzywo
sztuczne

Przedni ogranicznik 2: zawias z
lewej strony + zawias z prawej
strony

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Wysokość siedzenia: 450

powierzchnia siedziska: Ostatni

**Całkowita wysokość
wewnętrzna:** 1637

Skok regulacji poziomu: 40

**Wysokość wewnętrzna górnego
modułu:** 453

Typ drzwi: W kształcie litery Z

**Wysokość wewnętrzna dolnego
modułu:** 1181

Możliwość montażu do ściany:
Tak

Materiał korpusu: Stal

2 495,50 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny
VAT: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

Wyposażenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P Möbelsysteme
GmbH & Co. KG
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny
VAT: DE 183061659

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

