



## C+P Szafka ubraniowa typu L, seria Evolu PLUS, stelaż, 8 schowków, 2120x1200x500mm, 7035/0024

szafka ubraniowa typ L Evolu PLUS, dla 8 osób, 4 przedziały przesuwne w kształcie litery Z, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany z solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, zamknięte i ścięte profile boczne ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, przystosowane do ukrytego prowadzenia kabli, z tylnymi otworami wentylacyjnymi na górze i na dole, wewnątrz wygodna możliwość zawieszania długich elementów odzieży pomimo ograniczonej przestrzeni, 1 solidny drążek na ubrania o profilu owalnym z 3 podwójnymi haczykami przesuwными z zabezpieczeniem przed przekręceniem wraz z uchwytem systemowym dla każdego przedziału, z ramą wykonaną z solidnej kwadratowej rury stalowej 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi wyrównanie poziomu. Przejęcie systemu, ze stelażem wykonanym z wytrzymałej stalowej kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi niwelację., 8 Zestaw drzwi, składający się z prawych i lewych drzwi stalowych z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla wysokiej stabilności, zawieszenie drzwi w stabilnych sworznach obrotowych, Ogranicznik otwarcia drzwi o 90 stopni, jako zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, 8 Zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 8 Plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową osłoną i białą etykietą do indywidualnego etykietowania., Wymiary (W x S x G): 2120 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: 1108060 RDS Klaun zielony, stelaż: RAL 7021 antracytowy

### Zalety produktu:

- + Wytrzymały korpus stalowy z wewnętrznym skosem narożnym na schowek ułatwiającym wyjmowanie zawartości szafy (może być również używany jako kanał kablowy)
- + Układ w kształcie litery Z do wieszania długich elementów odzieży przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w pomieszczeniu
- + Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
- + Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
- + Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji.
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



**Wentylacja korpusu:** Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

**Powierzchnia korpusu:** lakierowana

**Głębokość:** 500

**Typ klucza:** Klucz do brody

**Wymiar przepustu drzwi (wysokość):** 1142

**Drążek:** stały

**Dla wielkości wieszaka:** 6-8

**Stal/ tworzywo sztuczne:** Stal

**Kąt otwarty drzwi:** 90

**Drzwi:** Stal

**Profil drążka do szafy:** owal

**Mocowanie przednie:** wewnątrz

**Opis materiału:** Tworzywo sztuczne

**Powierzchnia konstrukcji nośnej:** lakierowana

**Obwód zamykający:** do 1000

**Zawieszenie przednie:** Sworzeń bolcowy

**Opis montażu:** samoprzylepny

**Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach**  
: Stelaż

**Przedni ogranicznik:** DIN  
lewy+prawy

**Liczba kluczy:** 2

**Warunki dostawy:** Częściowo  
zmontowany

**Regulacja poziomu:** Tak

**Wysokość konstrukcji nośnej:** 420

**Typ przedniego ogranicznika:**  
kryjące



C+P Szafka ubraniowa typu L, seria  
Evolu PLUS, stelaż, 8 schowków,  
2120x1200x500mm, 7035/0024

**Profil ramy:** Rura kwadratowa  
**Dla kłódki:** Tak  
**Materiał wieszaków do naubrania:**  
Tworzywo sztuczne  
**Przednia wentylacja:** Układ otworów  
wentylacyjnych  
**Powierzchnia drzwi:** lakierowana  
**Wysokość szatni:** 1079  
**Gwarancja:** 10 lat  
**Opis:** Ramka na etykietę  
**Głębokość wewnętrzna:** 477  
**Materiał drążka:** Tworzywo sztuczne  
**Przedni ogranicznik 2:** zawias z lewej  
strony + zawias z prawej strony  
**Ogranicznik otwarcia drzwi:** Tak  
**Całkowita wysokość wewnętrzna:**  
1637  
**Skok regulacji poziomu:** 40  
**Wysokość wewnętrzna górnego  
modułu:** 453  
**Typ drzwi:** W kształcie litery Z  
**Wysokość wewnętrzna dolnego  
modułu:** 1181  
**Możliwość montażu do ściany:** Tak  
**Materiał korpusu:** Stal

**9 448,00 zł\***

\*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-mail: shop@cp.de

Numer identyfikacyjny VAT:  
DE 183061659

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych



## Koncepcja kolorystyczna

Dzięki nowej koncepcji kolorystycznej nie tylko prezentujemy aktualne i atrakcyjne odcienie pasujące do każdego otoczenia, ale także znacznie uprościliśmy system dopłat za kolory. Nie będzie on jednak zbyt często potrzebny, ponieważ od teraz oferujemy 144 kolory i kombinacje kolorów bez dodatkowych opłat.

## Systemy zamykania

Jeden dla wszystkich? To już przeszłość. Rozwiązania systemowe zamykania firmy C+P są tak różnorodne, jak dzisiejsze zastosowania. Chętnie doradzimy Państwu w zakresie możliwości dostosowanych do konkretnego obiektu.

## Wypożyczenie dodatkowe

Chcesz uzyskać maksymalną funkcjonalność swojej szafki ubraniowej lub szafy stalowej? W C + P czeka na Ciebie bogaty asortyment różnorodnych elementów wyposażenia dodatkowego.

## Zaufanie jest dobre, ale...

kontrola jest lepsza. Przynajmniej jeśli chodzi o zapewnienie jakości. Właśnie dlatego zarówno nasze procesy produkcyjne, jak i same produkty C+P podlegają niezwykle rygorystycznemu systemowi zarządzania jakością, który opiera się zasadniczo na dwóch kolumnach: naszym własnym laboratorium kontrolnym z jednej strony oraz regularnych zewnętrznych przeglądach i kontrolach z drugiej strony.



Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P Möbelsysteme  
GmbH & Co. KG  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
Numer identyfikacyjny VAT:  
DE 183061659

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

