



C+P dwupoziomowa szafka ubraniowa, Cambio, 2 schowek, ławeczce, 2120x300x815mm, 7016/7016

Dwupoziomowa szafka ubraniowa Cambio, 1 przedział z 2 schowkami, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany z trwałej konstrukcji stalowej, ocynkowany elektrolitycznie i pokryty wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym najwyższą odporność na promieniowanie UV i rdzę, zamknięte profile boczne z wewnętrznymi skosami o kącie ok. 54 stopni zapewniające wysoką stabilność, a także ułatwiające czyszczenie wnętrza oraz wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, wewnątrz każdego schowka 1 solidny drążek wieszakowy z profilu owalnego z 3 podwójnymi haczykami przesuwными bez możliwości przekręcenia, wraz z przejęciem systemu na wieszaki na ubrania z kołkiem hotelowym, ściana tylna u góry i u dołu z dużymi otworami perforacyjnymi oraz elementami dystansowymi do ściany zapewniającymi optymalną cyrkulację powietrza, 1 powierzchnie siedziska z płyty HPL 13 mm (z pełnym rdzeniem), ogranicznik otwarcia drzwi do 90 stopni, chroniący przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, drzwi prawe zawiasowane, 1 jednokolorowy front, drzwi stalowe z cichym domykaniem i profilami zamkniętymi ze wszystkich stron, zapewniającymi najwyższą stabilność, precyzyjnie zawieszzone na zawiasach 3D, 2 zamek cylindryczny z 2 kluczami, zakres nr kodu kluczy do 1000 różnych, na podstawie z ławką, stelaż z wytrzymałej rury stalowej kwadratowej o przekroju 30 x 30 mm, ocynkowany elektrolitycznie w celu zapewnienia lepszej ochrony przeciwkorozyjnej, z regulowanymi ślizgaczami do łatwej niwelacji poziomu, wymiary (H x W x D): 2120 x 300 x 815 mm, Korpus: RAL 7016 szary antracytowy, drzwi: RAL 7016 szary antracytowy, Siedzisko HPL: Dekor srebrny ?wierk natura, stelaż: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

- + Korpus stalowy z zamkniętymi i fazowanymi profilami bocznymi zapewniający wysoką stabilność i wygodne wyjmowanie odzieży
- + 50% oszczędność miejsca dzięki dwupoziomowej konstrukcji w porównaniu z modelem jednopoziomowym
- + Otwory wentylacyjne w tylnej ścianie zapewniające dobrą wentylację wnętrza obudowy
- + Drzwi o wyjątkowej odporności na skręcania dzięki profilom zamkniętym ze wszystkich stron
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Nadaje się do wilgotnych szatni dzięki elektrolitycznemu cynkowaniu i malowaniu proszkowemu
- + Ławka wolnostojąca ułatwiająca czyszczenie podłogi i zapewniająca czysty wygląd
- + Powierzchnia siedziska wykonana z płyty HPL zapewnia optymalną higienę/czystość i elegancki wygląd dzięki krawędzi w kolorze antracytowym



Szerokość przedziału: 300
Kolor drzwi : RAL 7016 szary antracyt
Seria: Cambio
Głębokość: 815
Powierzchnia korpusu: lakierowana
Drążek: stały
Kąt otwarty drzwi: 90
Kraj pochodzenia: PL
Drzwi: Stal
Profil drążka do szafy: owal
Zamek: Zamek cylindryczny
Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach
: Stelaż
Liczba kluczy: 2
Warunki dostawy: Częściowo
zmontowany
Wysokość: 2120
Szerokość: 300
Metoda wysyłki: przez ciężarówkę
Przedni ogranicznik 2: drzwi prawe
Materiał wieszaków do naubrania:
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia drzwi: lakierowana
Liczba przedziałów: 1
Gwarancja: 10 lat
Kolor korpusu: RAL 7016 szary
antracyt
Typ drzwi: Drzwi skrzydłowe



C+P dwupoziomowa szafka ubraniowa,
Cambio, 2 schowek, ławeczce,
2120x300x815mm, 7016/7016

Głębokość wewnętrzna: 477
Materiał drążka: Tworzywo sztuczne
Liczba wieszaków naubrania/osobę:
3
Wysokość wewnętrzna górnego modułu:
Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak
Całkowita wysokość wewnętrzna:
1637
Skok regulacji poziomu: 40
Marka:
Wentylacja korpusu: Układ otworów wentylacyjnych w tylnej ścianie
Liczba drzwi: 2
Wymiar przechyłu: 2271
Zawieszenie przednie: zawias
Wysokość szatni:
Nr kodu klucza: Śruba hakowa
Wymiar przepustu drzwi (wysokość):
Taryfa celnaNo_DE: 94031091
Wysokość wewnętrzna dolnego modułu:
Wymiar przepustu drzwi (szerokość):
Wersja ocynkowana: Tak

2 026,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG Kontakt:
Niederlassung Breidenbach Telefon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1 Fax: +49 6465 919-200
35236 Breidenbach E-mail: shop@cp.de
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych





Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

