Karta produktu "049100-00|S10061"

szafka ubraniowa na środki czystości z serii Evolo PLUS, 2 przedziały, 1850x600x500mm

Szafka na środek czyszczący Evolo PLUS, korpus wykonany z solidnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i rdzę, szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C wg DIN 4547, z tylnymi otworami perforacji u góry i u dołu, skrócona środkowa ścianka działowa od wewnątrz, 4 półki po lewej stronie, 1 półka po prawej stronie, 1 solidny drążek owalny pod spodem z 3 podwójnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed przekręceniem, wraz z przejęciem systemu, drzwi zamykane do siebie na zawiasach do wspólnego zamka, z ślizgaczami podłogowymi jako praktyczna ochrona szafy i podłogi, drzwi z płyty HPL (z pełnym rdzeniem), z miękkim ogranicznikiem, zawiasy drzwi w postaci bolców bolcowych, ogranicznik otwarcia drzwi pod kątem 90 stopni, jako zabezpieczenie przed przeciążeniem drzwi, 1 ergonomiczny zamek kłódkowy do kłódek o wielkości wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., 2 plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową pokrywą i białą etykietą do indywidualnego opisu, wymiary (H x W x D): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, Drzwi HPL: dekor brzoza szara

Zalety produktu:

+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Drzwi na zawiasach do wspólnego zamka
+ Drzwi z dekorami wykonane z płyty HPL zapewniają wysoką wytrzymałość i elegancki wygląd
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i prowadnicom z aluminium
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Dużo miejsca w dolnej części szafy dzięki skróconej ściance działowej, umożliwiającej wygodne przechowywanie np. wiader do sprzątania
+ Bezpieczny zamek kłódkowy, o ergonomicznym kształcie, obraca się po zamknięciu, zapobiegając w ten sposób otwarciu przez nadmierne dokręcenie
+ Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : ślizgacze

Głębokość: 500

Zamek: zamek kłódkowy

Kąt otwarty drzwi: 90

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Liczba przedziałów: 2

Wysokość: 1850

Głębokość wewnętrzna: 477

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1749

Szerokość wewnętrzna inne: 298

Szerokość: 600

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 240

Gwarancja: 10

Kolor drzwi : Dekor Brzozowa szarość (0741)

Waga:

2 080,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku