



C+P dwupoziomowa szafka ubraniowa, Cambio, 2 schowek, ślizgacze podłogowe, 1850x300x525mm, 9016/9016

Dwupoziomowa szafka ubraniowa Cambio, 1 przedział z 2 schowkami, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany z trwałej konstrukcji stalowej, ocynkowany elektrolitycznie i pokryty wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym najwyższą odporność na promieniowanie UV i na rdzę, zamknięte profile boczne z wewnętrznymi skosami o kącie ok. 54 stopni, zapewniające wysoką stabilność, a także ułatwiające czyszczenie wnętrza oraz wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, wewnątrz każdego schowka 1 solidny drążek wieszakowy z profilu owalnego z 3 podwójnymi haczykami przesuwными bez możliwości przekręcenia, wraz z przejściem systemu do wieszaków na ubrania z kołkiem hotelowym, ściana tylna u góry i u dołu z dużymi otworami perforacyjnymi oraz elementami dystansowymi do ściany zapewniającymi optymalną cyrkulację powietrza, z ślizgaczami, które zapewniają praktyczną ochronę szaf i ochraniacz podłogi, ogranicznik otwarcia drzwi do 90 stopni, chroniący przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, drzwi stalowe z cichym domykaniem i profilami zamkniętymi ze wszystkich stron, zapewniającymi najwyższą stabilność, precyzyjnie zawieszone na zawiasach 3D, 1 jednokolorowy front, drzwi prawe zawiasowane, 2 zamek cylindryczny z 2 kluczami, zakres nr kodu kluczy do 1000 różnych, wymiary (H x W x D): 1850 x 300 x 525 mm, Korpus: RAL 9016 biały, drzwi: RAL 9016 biały

Zalety produktu:

- + Korpus stalowy z zamkniętymi i fazowanymi profilami bocznymi zapewniający wysoką stabilność i wygodne wyjmowanie odzieży
- + 50% oszczędność miejsca dzięki dwupoziomowej konstrukcji w porównaniu z modelem jednopoziomowym
- + Otwory wentylacyjne w tylnej ścianie zapewniające dobrą wentylację wnętrza obudowy
- + Drzwi o wyjątkowej odporności na skręcania dzięki profilom zamkniętym ze wszystkich stron
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Nadaje się do wilgotnych szatni dzięki elektrolitycznemu cynkowaniu i malowaniu proszkowemu



Szerokość przedziału: 300

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach
: ślizgacze

Skok regulacji poziomu: 25

Seria: Cambio

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Kolor korpusu: RAL 9016 Biały
drogowy

Drążek: stały

Kąt otwarty drzwi: 90

Drzwi: Stal

Profil drążka do szafy: owal

Zamek: Zamek cylindryczny

Całkowita wysokość wewnętrzna:
1787

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2

Wysokość: 1850

Szerokość: 300

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Przedni ogranicznik 2: drzwi prawe

Materiał wieszaków do naubrania:
Tworzywo sztuczne

Powierzchnia drzwi: lakierowana

Liczba przedziałów: 1

Gwarancja: 10 lat

Typ drzwi: Drzwi skrzydłowe

Głębokość wewnętrzna: 477



C+P dwupoziomowa szafka ubraniowa,
Cambio, 2 schowek, ślizgacze
podłogowe, 1850x300x525mm,
9016/9016

Materiał drążka: Tworzywo sztuczne
Kraj pochodzenia: PL
Kolor drzwi : RAL 9016 Biały drogowy
Liczba wieszaków naubrania/osobę:
3
Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak
Marka:
Wentylacja korpusu: Układ otworów
wentylacyjnych w tylnej ścianie
Liczba drzwi: 2
**Wysokość wewnętrzna dolnego
modułu:** 894
Wymiar przechyłu: 1923
Zawieszenie przednie: zawias
Głębokość: 525
Nr kodu klucza: Śruba hakowa
**Wymiar przepustu drzwi
(wysokość):** 862
Taryfa celnaNo_DE: 94031091
**Wymiar przepustu drzwi
(szerokość):**
**Wysokość wewnętrzna górnego
modułu:**
Wysokość szatni:
Wersja ocynkowana: Tak

1 440,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG Kontakt:
Niederlassung Breidenbach Telefon: +49 6465 919-0
Boxbachstraße 1 Fax: +49 6465 919-200
35236 Breidenbach E-mail: shop@cp.de
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych





Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

