Karta produktu "049010-20B|S10066"

szafka do przechowywania C+P z serii Evolo PLUS, 2 przedziały, 1950x600x500mm

Szafka do przechowywania Evolo PLUS, 2 przedziały, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C wg DIN 4547, z tylnymi otworami perforacji na górze i na dole, 4 półki wewnątrz każdego przedziału, drzwi prawe na zawiasach, drzwi z płyty HPL (z pełnym rdzeniem), z miękkim ogranicznikiem, zawiasy drzwi w postaci bolców bolcowych, drzwi na zawiasach po prawej stronie, ogranicznik otwarcia drzwi pod kątem 90 stopni, jako zabezpieczenie przed przeciążeniem drzwi, 2 ergonomiczny zamek kłódkowy do kłódek o wielkości wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., 2 plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową pokrywą i białą etykietą do indywidualnego opisu, nóżki z tworzywa sztucznego o wysokości 100 mm dla przedłużonej ochrony przeciwkorozyjnej, z nózkami do regulacji poziomu i tulejami ochronnymi, które stylowo pokrywają śruby nastawcze, z wygodną regulacją od wewnątrz i na zewnątrz., wymiary (H x W x D): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 szary antracytowy, Drzwi HPL: dekor brzoza szara, Nozki: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Drzwi z dekorami wykonane z płyty HPL zapewniają wysoką wytrzymałość i elegancki wygląd
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i stabilnym nóżkom z tworzywa sztucznego
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Bezpieczny zamek kłódkowy, o ergonomicznym kształcie, obraca się po zamknięciu, zapobiegając w ten sposób otwarciu przez nadmierne dokręcenie
+ Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



Wymiar przechyłu: 2013

Szerokość przedziału: 300

Wentylacja korpusu: Perforowana listwa w wieńcu górnym szafy

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Głębokość: 500

Zamek: zamek kłódkowy

Stal/ tworzywo sztuczne: Tworzywo sztuczne

Dla wielkości wieszaka: 6-8

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : Na nózkach

Kąt otwarty drzwi: 90

Kraj pochodzenia: PL

Opis materiału: Tworzywo sztuczne

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1787

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Opis montażu: samoprzylepny

Warunki dostawy: zamontowany

Wysokość: 1950

Liczba przedziałów: 2

Wysokość konstrukcji nośnej: 100

Bezpieczeństwo przetestowane przez GS: GS_TUV_Thueringen

Nr kodu klucza: Śruba

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Drzwi:

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Karta produktu "049010-20B|S10066"

szafka do przechowywania C+P z serii Evolo PLUS, 2 przedziały, 1950x600x500mm

Przedni ogranicznik 2: drzwi prawe

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 365

Gwarancja: 10 lat

Kolor korpusu: RAL 7016 szary antracyt

Powierzchnia drzwi: Dekor z tworzywa sztucznego (żywica melaminowa)

Typ drzwi: Drzwi skrzydłowe

Opis: Ramka na etykietę

Głębokość wewnętrzna: 477

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Półka na buty: stały

Bezpieczeństwo podczas wyjazdu: Poziom C zgodnie z normą DIN 4547

Marka: Seria Evolo PLUS

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1749

Kolorowe nóżki: RAL 7021 Czarny szary

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 368

Liczba półek na buty: 8

Możliwość montażu do ściany: Tak

Seria: Seria Evolo PLUS

Szerokość wewnętrzna inne: 298

Szerokość: 600

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 240

Wymiar schowka w środku: 350

Taryfa celnaNo_DE: 94031091

Kolor drzwi : Dekor Brzozowa szarość (0741)

Waga:

2 466,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku