



## C+P dwupoziomowa szafka ubraniowa, Cambio, 4 schowki, ślizgacze podłogowe, 1850x600x525mm, 9016/VK031

Dwupoziomowa szafka ubraniowa Cambio, 2 przedziały, każdy z 2 schowkami, szerokość przedziału 300 mm, korpus z trwałej konstrukcji stalowej, ocynkowany elektrolitycznie i pokryty wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym najwyższą odporność na promieniowanie UV i rdzę, zamknięte profile boczne z wewnętrznymi skosami o kącie ok. 54 stopni zapewniające wysoką stabilność, a także ułatwiające czyszczenie wnętrza oraz wygodne wyjmowanie odzieży i toreb, wewnątrz każdego schowka 1 solidny drążek wieszakowy z profilu owalnego z 3 podwójnymi haczykami przesuwными bez możliwości przekręcenia, wraz z przejściem systemu do wieszaków na ubrania z kołkiem hotelowym, ściana tylna u góry i u dołu z dużymi otworami perforacyjnymi oraz elementami dystansowymi do ściany zapewniającymi optymalną cyrkulację powietrza, z ślizgaczami, które zapewniają praktyczną ochronę szaf i ochraniacz podłogi, ogranicznik otwarcia drzwi do 90 stopni, chroniący przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, 1 jednokolorowy front, drzwi prawe zawiasowane, drzwi z płyty HPL (z pełnym rdzeniem), z amortyzatorem zamykania, precyzyjnie zawieszone na zawiasach 3D, 4 zamek cylindryczny z 2 kluczami, zakres nr kodu kluczy do 1000 różnych, wymiary (H x W x D): 1850 x 600 x 525 mm, Korpus: RAL 9016 biały, HPL: Dekor jesionowy

### **Zalety produktu:**

- + Korpus stalowy z zamkniętymi i fazowanymi profilami bocznymi zapewniający wysoką stabilność i wygodne wyjmowanie odzieży
- + 50% oszczędność miejsca dzięki dwupoziomowej konstrukcji w porównaniu z modelem jednopoziomowym
- + Otwory wentylacyjne w tylnej ścianie zapewniające dobrą wentylację wnętrza obudowy
- + Drzwi z dekorami wykonane z płyty HPL zapewniają wysoką wytrzymałość i elegancki wygląd
- + Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
- + Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
- + Nadaje się do wilgotnych szatni dzięki elektrolitycznemu cynkowaniu i malowaniu proszkowemu



**Szerokość przedziału:** 300

**Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach**  
: ślizgacze

**Kolor drzwi :** Dekor Sen-jesion

**Skok regulacji poziomemu:** 25

**Seria:** Cambio

**Powierzchnia korpusu:** lakierowana

**Kolor korpusu:** RAL 9016 Biały  
drogowy

**Drążek:** stały

**Kąt otwarty drzwi:** 90

**Profil drążka do szafy:** owal

**Zamek:** Zamek cylindryczny

**Całkowita wysokość wewnętrzna:**  
1787

**Warunki dostawy:** zamontowany

**Liczba kluczy:** 2

**Liczba przedziałów:** 2

**Wysokość:** 1850

**Metoda wysyłki:** przez ciężarówkę

**Drzwi:**

**Przedni ogranicznik 2:** drzwi prawe

**Materiał wieszaków do naubrania:**  
Tworzywo sztuczne

**Gwarancja:** 10 lat

**Powierzchnia drzwi:** Dekor z  
tworzywa sztucznego (żywica  
melaminowa)

**Typ drzwi:** Drzwi skrzydłowe

**Głębokość wewnętrzna:** 477



C+P dwupoziomowa szafka ubraniowa,  
Cambio, 4 schowki, ślizgacze  
podłogowe, 1850x600x525mm,  
9016/VK031

**Materiał drążka:** Tworzywo sztuczne  
**Kraj pochodzenia:** PL  
**Liczba wieszaków naubrania/osobę:**  
3  
**Ogranicznik otwarcia drzwi:** Tak  
**Marka:**  
**Liczba drzwi:** 4  
**Wentylacja korpusu:** Układ otworów  
wentylacyjnych w tylnej ścianie  
**Wysokość wewnętrzna dolnego  
modułu:** 894  
**Wymiar przechyłu:** 1923  
**Zawieszenie przednie:** zawias  
**Głębokość:** 525  
**Nr kodu klucza:** Śruba hakowa  
**Wymiar przepustu drzwi  
(wysokość):** 862  
**Szerokość:** 600  
**Taryfa celnaNo\_DE:** 94031091  
**Wymiar przepustu drzwi  
(szerokość):**  
**Wysokość wewnętrzna górnego  
modułu:**  
**Wysokość szatni:**  
**Wersja ocynkowana:** Tak

**2 785,00 zł\***

\*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG      Kontakt:  
Niederlassung Breidenbach      Telefon: +49 6465 919-0  
Boxbachstraße 1      Fax: +49 6465 919-200  
35236 Breidenbach      E-mail: shop@cp.de  
Numer identyfikacyjny VAT:  
DE150325774

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych





Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.



C + P GmbH & Co. KG  
Niederlassung Breidenbach  
Boxbachstraße 1  
35236 Breidenbach  
Numer identyfikacyjny VAT:  
DE150325774

Kontakt:  
Telefon: +49 6465 919-0  
Fax: +49 6465 919-200  
E-mail: [shop@cp.de](mailto:shop@cp.de)

OWS / Stopka redakcyjna / Ochrona danych

