Karta produktu "049000-125|S10038"

C+P Schließfachschrank mit Bodengleitern, Evolo PLUS

Schließfachschrank Evolo PLUS, 1 Abteil mit 5 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz, besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547, lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 327 x B 340 mm, mit Bodengleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Entfall Etikettenrahmen, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Tür(en) rechts angeschlagen, HPL-Dekortüren (Vollkern), mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 5 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Dekor Türen HPL: Dekor Silberfichte Natur

Produktvorteile:

+ Praktische Fächerschränke zum Wegschließen persönlicher Dinge, für mehr Ordnung und Sicherheit
+ Dekortüren aus Vollkernmaterial (HPL) für hohe Beanspruchung und edle Optik
+ Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
+ Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinkten Spindboden und Aluminium-Bodengleiter
+ Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
+ Besonders aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe C nach DIN 4547



Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : ślizgacze

Kolor drzwi : Dekor Srebrna świerka naturalna

Fachanordnung:

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Głębokość: 500

Kolor korpusu: RAL 9016 Biały drogowy

Kąt otwarty drzwi: 90

Kraj pochodzenia: PL

Zamek: Zamek cylindryczny

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Wymiar schowka w środku: 349

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2

Bezpieczeństwo przetestowane przez GS: GS_TUV_Thueringen

Wysokość: 1850

Nr kodu klucza: Śruba

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Drzwi:

Przedni ogranicznik 2: drzwi prawe

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 365

Liczba przedziałów: 1

Gwarancja: 10 lat

Powierzchnia drzwi: Dekor z tworzywa sztucznego (żywica melaminowa)

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Karta produktu "049000-125|S10038"

C+P Schließfachschrank mit Bodengleitern, Evolo PLUS

Typ drzwi: Drzwi skrzydłowe

Głębokość wewnętrzna: 477

Wymiar przechyłu: 1916

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Szerokość przedziału:

Bezpieczeństwo podczas wyjazdu: Poziom C zgodnie z normą DIN 4547

Marka: Seria Evolo PLUS

Liczba schowków: 5

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 340

Szerokość: 400

Możliwość montażu do ściany: Tak

Seria: Seria Evolo PLUS

Szerokość wewnętrzna inne: 398

Taryfa celnaNo_DE: 94031091

Wymiar przepustu drzwi (wysokość):

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 367

Waga:

2 517,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku