Karta produktu "045300-32|S10007"

# C+P dwupoziomowa szafka ubraniowa, Cambio, 6 schowki, ślizgacze podłogowe, 1850x1200x525mm, 8025/8025

Dwupoziomowa szafka ubraniowa Cambio, 3 przedziały, każdy z 2 schowkami, szerokość przedziału 400 mm, korpus z trwałej konstrukcji stalowej, ocynkowany elektrolitycznie i pokryty wysokiej jakości malowaniem proszkowym, zapewniającym najwyższą odporność na promieniowanie UV i rdzę, zamknięte profile boczne ze skosem wewnętrznym wynoszącym ok. 54 stopni, zapewniające wysoką stabilność, a także ułatwiające czyszczenie wnętrza i wygodne wyjmowanie odzieży oraz toreb, wewnątrz każdego schowka 1 stabilny drążek wieszakowy z profilu owalnego z 4 podwójnymi haczykami przesuwnymi bez możliwości przekręcenia, wraz z przejęciem systemu do wieszaków na ubrania z kołkiem hotelowym, ściana tylna u góry i u dołu z dużymi otworami perforacyjnymi oraz elementami dystansowymi do ściany, zapewniającymi optymalną cyrkulację powietrza, z ślizgaczami, które zapewniają praktyczną ochronę szaf i ochraniacz podłogi, ogranicznik otwarcia drzwi do 90 stopni, chroniący przed nadmiernym rozciągnięciem drzwi, drzwi prawe zawiasowane, 1 jednokolorowy front, drzwi stalowe z cichym domykaniem i profilami zamkniętymi ze wszystkich stron, zapewniającymi najwyższą stabilność, precyzyjnie zawieszone na zawiasach 3D, 6 zamek cylindryczny z 2 kluczami, zakres nr kodu kluczy do 1000 różnych, wymiary (H x W x D): 1850 x 1200 x 525 mm, Korpus: RAL 8025 brazowy blady, drzwi: RAL 8025 brazowy blady

**Zalety produktu:**

+ Korpus stalowy z zamkniętymi i fazowanymi profilami bocznymi zapewniający wysoką stabilność i wygodne wyjmowanie odzieży
+ 50% oszczędność miejsca dzięki dwupoziomowej konstrukcji w porównaniu z modelem jednopoziomowym
+ Otwory wentylacyjne w tylnej ścianie zapewniające dobrą wentylację wnętrza obudowy
+ Drzwi o wyjątkowej odporności na skręcania dzięki profilom zamkniętym ze wszystkich stron
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Nadaje się do wilgotnych szatni dzięki elektrolitycznemu cynkowaniu i malowaniu proszkowemu



**Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach :** ślizgacze

**Kolor drzwi :** RAL 8025 Jasnobrązowy

**Kolor korpusu:** RAL 8025 Bladobrązowy

**Skok regulacji poziomu:** 25

**Seria:** Cambio

**Powierzchnia korpusu:** lakierowana

**Drążek:** stały

**Kąt otwarty drzwi:** 90

**Drzwi:** Stal

**Profil drążka do szafy:** owal

**Zamek:** Zamek cylindryczny

**Całkowita wysokość wewnętrzna:** 1787

**Warunki dostawy:** zamontowany

**Liczba przedziałów:** 3

**Liczba kluczy:** 2

**Wysokość:** 1850

**Liczba drzwi:** 6

**Metoda wysyłki:** przez ciężarówkę

**Przedni ogranicznik 2:** drzwi prawe

**Materiał wieszaków do naubrania:** Tworzywo sztuczne

**Powierzchnia drzwi:** lakierowana

**Gwarancja:** 10 lat

**Typ drzwi:** Drzwi skrzydłowe

**Głębokość wewnętrzna:** 477

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Karta produktu "045300-32|S10007"

# C+P dwupoziomowa szafka ubraniowa, Cambio, 6 schowki, ślizgacze podłogowe, 1850x1200x525mm, 8025/8025

**Materiał drążka:** Tworzywo sztuczne

**Kraj pochodzenia:** PL

**Ogranicznik otwarcia drzwi:** Tak

**Szerokość przedziału:**

**Marka:**

**Wentylacja korpusu:** Układ otworów wentylacyjnych w tylnej ścianie

**Szerokość:** 1200

**Wysokość wewnętrzna dolnego modułu:** 894

**Wymiar przechyłu:** 1923

**Zawieszenie przednie:** zawias

**Głębokość:** 525

**Nr kodu klucza:** Śruba hakowa

**Wymiar przepustu drzwi (wysokość):** 862

**Waga:** 95

**Taryfa celnaNo_DE:** 94031091

**Wysokość wewnętrzna górnego modułu:**

**Wysokość szatni:**

**Wersja ocynkowana:** Tak

**Wymiar przepustu drzwi (szerokość):**

**Liczba wieszaków naubrania/osobę:** 4

## 4 277,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de



„Niemiecka jakość”
od lidera rynku