Karta produktu "049010-103|S10051"

seria Evolo PLUS szafka schowkowa, na nózkach, 3 schowki, 1950x300x500mm

Szafka schowkowa Evolo PLUS, 1 przedział z 3 przegrodami, szerokość przedziału 300 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i rdzę, szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547, ogranicznik otwarcia drzwi pod kątem 90 stopni, jako zabezpieczenie przed przeciążeniem drzwi, drzwi na zawiasach po prawej stronie, Eliminacja ramki na etykiety, drzwi z płyty HPL (z pełnym rdzeniem), z miękkim ogranicznikiem, zawiasy drzwi w postaci bolców bolcowych, 3 zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, nóżki z tworzywa sztucznego o wysokości 100 mm dla przedłużonej ochrony przeciwkorozyjnej, z nózkami do regulacji poziomu i tulejami ochronnymi, które stylowo pokrywają śruby nastawcze, z wygodną regulacją od wewnątrz i na zewnątrz., wymiary (H x W x D): 1950 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, Drzwi HPL: dekor betonowy skyline, Nozki: RAL 7035 jasnoszary

Zalety produktu:

+ Praktyczne szafki skrytkowe do przechowywania rzeczy osobistych, dla większego porządku i bezpieczeństwa
+ Drzwi z dekorami wykonane z płyty HPL zapewniają wysoką wytrzymałość i elegancki wygląd
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i stabilnym nóżkom z tworzywa sztucznego
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



Wymiar przechyłu: 2013

Szerokość przedziału: 300

Kolor drzwi : Dekor betonowy Skyline (0427)

Fachanordnung:

Skok regulacji poziomu: 25

Powierzchnia korpusu: lakierowana

Głębokość: 500

Stal/ tworzywo sztuczne: Tworzywo sztuczne

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : Na nózkach

Kąt otwarty drzwi: 90

Kraj pochodzenia: PL

Zamek: Zamek cylindryczny

Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy

Kolorowe nóżki: RAL 7035 jasnoszary

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Warunki dostawy: zamontowany

Liczba kluczy: 2

Wysokość: 1950

Wysokość konstrukcji nośnej: 100

Bezpieczeństwo przetestowane przez GS: GS_TUV_Thueringen

Szerokość: 300

Nr kodu klucza: Śruba

Metoda wysyłki: przez ciężarówkę

Drzwi:

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Karta produktu "049010-103|S10051"

seria Evolo PLUS szafka schowkowa, na nózkach, 3 schowki, 1950x300x500mm

Przedni ogranicznik 2: drzwi prawe

Liczba przedziałów: 1

Gwarancja: 10 lat

Powierzchnia drzwi: Dekor z tworzywa sztucznego (żywica melaminowa)

Typ drzwi: Drzwi skrzydłowe

Głębokość wewnętrzna: 477

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Wymiar schowka w środku:

Bezpieczeństwo podczas wyjazdu: Poziom C zgodnie z normą DIN 4547

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 601

Marka: Seria Evolo PLUS

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 599

Możliwość montażu do ściany: Tak

Seria: Seria Evolo PLUS

Szerokość wewnętrzna inne: 298

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 240

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 561

Waga:

Taryfa celnaNo_DE: 94031091

Liczba schowków: 3

1 756,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku