Karta produktu "049010-325|S10036"

seria Evolo PLUS szafka schowkowa, na nózkach, 15 schowków, 1950x1200x500mm

Szafka schowkowa Evolo PLUS, 3 przedziały z 5 przegrodami każdy, szerokość przedziału 400 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, konstrukcja szczególnie zabezpieczona przed otwarciem zgodnie z poziomem C normy DIN 4547, ogranicznik otwarcia drzwi pod kątem 90 stopni, jako zabezpieczenie przed przeciążeniem drzwi, drzwi na zawiasach po prawej stronie, Eliminacja ramki na etykiety, drzwi z płyty HPL (z pełnym rdzeniem), z miękkim ogranicznikiem, zawiasy drzwi w postaci bolców bolcowych, 15 zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, nóżki z tworzywa sztucznego o wysokości 100 mm dla przedłużonej ochrony przeciwkorozyjnej, z nózkami do regulacji poziomu i tulejami ochronnymi, które stylowo pokrywają śruby nastawcze, z wygodną regulacją od wewnątrz i na zewnątrz., wymiary (H x W x D): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 bia?y, Drzwi HPL: dekor jesionowy, Nozki: RAL 7021 antracytowy

Zalety produktu:

+ Praktyczne szafki skrytkowe do przechowywania rzeczy osobistych, dla większego porządku i bezpieczeństwa
+ Drzwi z dekorami wykonane z płyty HPL zapewniają wysoką wytrzymałość i elegancki wygląd
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Zwiększona ochrona przeciwkorozyjna dzięki ocynkowanej podstawie szafki i stabilnym nóżkom z tworzywa sztucznego
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547



Wymiar przechyłu: 2013
Kolor drzwi : Dekor Sen-jesion
Fachanordnung:
Skok regulacji poziomu: 25
Powierzchnia korpusu: lakierowana
Głębokość: 500
Kolor korpusu: RAL 9016 Biały drogowy
Stal/ tworzywo sztuczne: Tworzywo sztuczne
Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : Na nózkach
Kąt otwarty drzwi: 90
Kraj pochodzenia: PL
Zamek: Zamek cylindryczny
Zawieszenie przednie: Sworzeń bolcowy
Wymiar schowka w środku: 349
Warunki dostawy: zamontowany
Liczba przedziałów: 3
Liczba kluczy: 2
Wysokość: 1950
Wysokość konstrukcji nośnej: 100
Bezpieczeństwo przetestowane przez GS: GS_TUV_Thueringen
Nr kodu klucza: Śruba
Metoda wysyłki: przez ciężarówkę
Drzwi:
Przedni ogranicznik 2: drzwi prawe

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Karta produktu "049010-325|S10036"

seria Evolo PLUS szafka schowkowa, na nózkach, 15 schowków, 1950x1200x500mm

Wysokość wewnętrzna górnego modułu: 365

Gwarancja: 10 lat

Powierzchnia drzwi: Dekor z tworzywa sztucznego (żywica melaminowa)

Typ drzwi: Drzwi skrzydłowe

Głębokość wewnętrzna: 477

Ogranicznik otwarcia drzwi: Tak

Szerokość przedziału:

Bezpieczeństwo podczas wyjazdu: Poziom C zgodnie z normą DIN 4547

Marka: Seria Evolo PLUS

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 340

Szerokość: 1200

Kolorowe nóżki: RAL 7021 Czarny szary

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 327

Możliwość montażu do ściany: Tak

Seria: Seria Evolo PLUS

Liczba schowków: 15

Szerokość wewnętrzna inne: 398

Taryfa celnaNo_DE: 94031091

Waga:

Wysokość wewnętrzna dolnego modułu: 367

6 242,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku